



ALUMÍNIUM BEMUTATÓRENDSZEREK



VKF Renzel

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog
Tel.: +36 33 200 920 • Fax: +36 33 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu

Cégeközpont, Isselburg



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
HU-2510 Dorog



+36 33 200 920



+36 33 200 959



info@vkf-renzel.hu



www.vkf-renzel.hu



Thirring Levente

magyarországi képviselő



Schaffer István

értékesítés



Dobos Rita

értékesítés

VKF Ausztria csomagküldési feltételek:



Csomagküldés:

Exw. A 3454 Sitzenberg-Reidling, ill. D 46419 Isselburg paritással küldjük az Önök megrendelését a kért feltételekkel. Mérettől és súlytól függően csomagküldő szolgálatot, vagy expedíciót veszünk igénybe. A „Frachthinweise” jelzéssel ellátott termékek szállítási költségét minden esetben kérjük.



Szállítás a megrendelő által:

Önálló szállítás esetén telefonon értesítjük. Megrendelő általi szállítás „Frachthinweise” jelzéssel ellátott és a nem általunk gyártott egyedi termékek esetében nem lehetséges. Ezeket az illetékes gyárból direkt szállítjuk.




Szállítás alatt keletkezett károk:

A kívülről látszó sérüléseket az átvételkor feltétlenül igazoltassa a gépkocsi vezetőjével. Amennyiben sérülés nem látható, akkor is kérjük azonnal ellenőrizze a szállítmány tartalmát. Amennyiben károsodást észlel, hívja a 06-20-488-0019 vagy a 06-26-362-493-as telefonszámot. Reklamációt a kézhezvételtől számított 2 napon belül fogadunk el.



Különleges csomagolás:

„Frachthinweise” jelzéssel ellátott és egyedileg gyártott termékeket speciálisan kell csomagolni, ennek költségéről kérjen árajánlatot.



Pattintóskeret alumíniumból

1

Plakátkifeszítő keretek, képkeretek és becsúsztatós keretek

2

Megállítótáblák / plakátállványok kültéri használatra

3

Plakát- és prospektustartó állványok beltéri használatra

4

Poszter és banner csíptetősínek

5

Prospektusállvány

6

„Broker“-széria

7

Plakátsínek & Pénztárári elválasztó rudak / Áruelválasztók

8

4 VKF Renzel nemzetközi kapcsolatok



VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Németország
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de



VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichtershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Németország
Tel.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de



VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Hollandia
Tel.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl



VKF Vacuümvormtechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg (NL)
Hollandia
Tel.: +31 (0) 315 / 39 58 20
Fax: +31 (0) 315 / 39 58 29
www.vkf-vacuümvormtechniek.nl
verkoop@vkf-vacuümvormtechniek.nl



VKF Renzel (UK) Ltd.
Unit 20E Harris Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • B60 4BD
Anglia
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Lengyelország
Tel.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 / 22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl



VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Ausztria
Tel.: +43 (0) 22 76 / 76 088 - 0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088 - 4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at



**VKF Renzel Sales Promotion
Tic. Ltd. Şti.**
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Törökország
Tel.: +90 (0) 232 - 833 24 93
Fax: +90 (0) 232 - 833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr



VKF Renzel USA Corp.
1400 E. Devon Ave.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tel.: +1 (847) 228 - 9800
Fax: +1 (847) 228 - 9801
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us



VKF Renzel d.o.o.
Prečna ulica 11
2000 Maribor
Szlovénia
Tel.: +386 (0) 2 48 00 602
Fax: +386 (0) 2 48 00 603/604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si



000 VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerzhinsk
Oroszország
Tel.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru



VKF Renzel Hellas E.P.E.
1th km Katerini-Larissas
60100 Katerini
Görögország
Tel.: +30 23 510 479-10
Fax: +30 23 510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Magyarország
Tel.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu



**VKF Renzel Bulgarien
Produktion EOOD**
Prof. Dimitar Atanasov Str. Nr 8A
1680 Sofia
Bulgária
Tel.: +359 2 958 93 84
Fax: +359 2 958 64 82
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg



VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1661/21
Budova B1
140 00 Praha 4
Csehország
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz



VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
Kína
Tel.: +86 (0)510 / 8232 6221
Fax: +86 (0)510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com



VKF Renzel - Italien
Via C. Staurenghi 37
21100 Varese
Olaszország
Tel.: +39 (0) 332 23 82 17
Fax: +49 (0) 2874 910-111
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com



VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
Franciaország
Tel.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr



VKF Renzel Ukraine
vul. Turgenevska 38
01054 Kyiv
Ukrajna
Tel.: +380 44 209 70 06
www.vkf-renzel.com.ua
svb@vkf-renzel.com.ua



VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Ēsztország, Lettország, Litvánia
Tel.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com



PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15
Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Svájc
Tel.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag



Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Svédország
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
Fax: +46 (0) 346 / 581 10
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se



POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Dánia
Tel.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk-aps.dk
pos@posdk-aps.dk



LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, N°1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugália
Tel.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrolda.com





MISUE Soluciones Globales, S.R.L.
C/ Alberto Asencio Gonzalez, 81
03202 – Elche (Alicante)
Spanyolország
Tel.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es



KA Järvenpää Oy
Karjalankatu 2, 3 krs.
00520 Helsinki
Finnország
Tel.: +358 9 3424 3424
Fax: +358 9 3424 3434
www.kajarvenpaa.fi
info@kajarvenpaa.fi

Alumínium | Gyártás

Kiváló minőségű alumínium termékeket gyártunk saját üzemünkben rövid határdővel. Standard termékeket ötletek alapján egyedivé tudunk tenni úgy, hogy minden kihívásnak megfeleljenek. Gyártóként különböző gyártási eljárásoknak köszönhetően mint pl. vágás, marás, stancolás, hajlítás, eloxálás, porszórás, lehetőségünk van az Ön igényeit hatékonyan megvalósítani. A profilok feldolgozásához speciális gépeket használunk, melyek természetesen a pontosság érdekében digitális mérőeszközökkel rendelkeznek.





6 Szolgáltatásaink

Nyomda

Szívesen elkészítjük reklámnymomatát pl. pattintóskeretre, megállítótáblára. Plakát és prospektusállványok, pénztári elválasztórudak / áruelosztók szintén egyedileg megnyomhatók az Ön igénye szerint.


Isselburgi központunkba szita-, tampon- és digitális nyomtatással egyedivé tesszük a termékeket. Szinte minden kívánságnak meg tudunk felelni.





8 Pattintóskeret alumíniumból

Az alumínium pattintós keretek egyszerűen kezelhetők, elegáns megjelenésűek, ezáltal sokoldalúan és egyedi megoldásokhoz is felhasználhatók. A nyitási technikának köszönhetően a behelyezett médiák, plakátok egyszerűen és gyorsan cserélhetők. Szinte minden területen használhatók információ hordozóként pl. ajánlatokhoz, prezentációkhoz, menetrendekhez / menekülési útvonalakhoz stb. A keretek kül- és beltéren alkalmazhatók, azonban kültéren egy speciális tömítési technikára van szükség annak érdekében, hogy az esővíz beszivárgását megakadályozza. Lehetséges a kereteket lopás elleni védelemmel rendelni, ebben az esetben egy speciális rögzítőtechnika védi a behelyezett információs anyagot.



Összeszerelés

a pattintós keretek szerelése csavarozással vagy függesztéssel történik. Minden méretű pattintóskeret plakátmérettől függően egy vagy két furattal rendelkezik a két hosszanti alsóprofilon. A pattintóskeretek csavarozása a profilok felpattintásával történik, a lyukak megjelölésével, fúrásával, dűbelezésével és csavarozásával. A végén a keret profiljait vissza kell zárni, így a csavarok kívülről nem lesznek láthatók.

A pattintóskeretek függesztése egészen egyszerű függesztőkészlettel (cikkszám: 50.0041.1). A fokozatmentesen állítható kampókat a keret hátoldalán már meglévő furatokba kell beakasztani. Opcionálisan utólag szerelhető függesztőket (cikkszám: 50.0110.10) is lehet alkalmazni.

A keret rögzítése a keret hátoldalára ragasztott kétoldalas ragasztószalaggal is történhet.





Egyedi igények

saját gyártásunknak köszönhetően lehetőségünk van a pattintós kereteket az Ön kérése szerint egyedi méretben legyártani. Egyedivé tehetők továbbá a pattintós keretek egy- vagy többszínű nyomat rányomtatása esetén, vagy min. 200 darab rendelésekor gravírozással vagy préseléssel.

Pattintós kereteinket a felületkezeléstől függően lehet a felhasználáshoz optimálisan igazítani. Egyik lehetőség a felső profilok színezése eloxálással (ezüst eloxált, arany eloxált, arany fényes, fekete eloxált, nemesacél és króm hatás). A 25 mm profilvastagságú pattintós kereteket már 20 db-tól is le tudjuk gyártani, az ezüst, fekete és nemesacél hatású keretek a következő oldalakon található méretekből megtalálhatók standard kínálatunkban. Ezek már egy darab rendelése esetén is szállíthatók. Másik felületkezelési módszer a RAL színskála alapján való porszórás. Ezzel a megoldással a teljes pattintós keret portfólió színezhető. A 25 mm, 30 mm és 32 mm-es profilú keretek már egy darabnál a további profilok 20 darabtól rendelhetők. Szívesen készítünk Önnek egy személyre szabott ajánlatot.

Alkalmazási képek, példák




Pattintós keret 15 mm-es profillal



Gérvágott sarkokkal

Tükröződésmentes, UV-stabil fedőfóliával és polisztirol hátfallal.



Pattintóskeretek, ezüst eloxált

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált;
beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0001.1 € 23,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0001.2 € 19,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0001.3 € 16,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0001.4 € 13,85 / darab

behelyezhető formátum: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0001.5 € 12,70 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0001.6 € 21,55 / darab


behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0001.7 € 34,85 / darab

Pattintós keret 25 mm-es profillal

Gérvágott sarkokkal

Tükröződésmentes, UV-stabil fedőfóliával és polisztirol hátfallal.



Pattintóskeretek, ezüst eloxált

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált;
beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0003.1 € 23,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0003.2 € 19,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0003.3 € 16,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0003.4 € 13,85 / darab

behelyezhető formátum: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0003.5 € 12,70 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0003.6 € 21,55 / darab



A saját kivitelezés miatt különleges méretek 1 db-tól is kaphatók!

Pattintóskeret, nemesacél optika

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: rozsdamentes
acél megjelenésű; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0003.214 € 30,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0003.215 € 25,50 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0003.216 € 19,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0003.217 € 17,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0003.218 € 16,90 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0003.219 € 26,70 / darab



12 Pattintóskeret alumíniumból



Pattintóskeretek, fekete eloxált

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: fekete eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)	
50.0003.224	€ 30,20 / darab
behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)	
50.0003.225	€ 25,50 / darab
behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)	
50.0003.226	€ 19,70 / darab
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)	
50.0003.227	€ 17,35 / darab



Nehezen meggyulladó fedőfóliával

ezek a pattintóskeretek a Bayer által gyártott Makrolon® a DIN 4102-B1 szerint nehezen meggyulladó fedőfóliával és cinkbevonatú fém hátfallal rendelkeznek.

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum; fedőfólia fajtája: makrolon 1 mm, víztiszta, nehezen gyúlékony DIN 41; hátfal anyaga: fém, cinkbevonatú

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)	
50.0003.139	€ 32,05 / darab
behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)	
50.0003.140	€ 25,50 / darab
behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)	
50.0003.141	€ 20,40 / darab
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)	
50.0003.142	€ 17,35 / darab



Lekerekített sarkokkal

Tükröződésmentes, UV-stabil fedőfóliával és polisztirol hátfallal.



Pattintóskeretek, ezüst eloxált

sarkok fajtája: Rondo; sarkok színe: kómozott; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum


behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)	
50.0008.1	€ 23,20 / darab
behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)	
50.0008.2	€ 19,70 / darab
behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)	
50.0008.3	€ 16,20 / darab
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)	
50.0008.4	€ 13,85 / darab
behelyezhető méret: 500 x 700 mm	
50.0008.5	€ 21,55 / darab

A saját kivitelezés miatt különleges méretek 1 db-tól is kaphatók!

Pattintós keret 32 mm-es profillal

Gérvágott sarkokkal

Tükröződésmentes, UV-stabil fedőfóliával és polisztirol hátfallal.



Pattintóskeretek, ezüst eloxált

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0005.7 € 46,50 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0005.1 € 31,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0005.2 € 27,85 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0005.3 € 20,85 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0005.5 € 32,05 / darab


behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0005.6 € 40,70 / darab



Lekerekített sarkokkal

Tükröződésmentes, UV-stabil fedőfóliával és polisztirol hátfallal.



Pattintóskeretek, ezüst eloxált

sarkok fajtája: Rondo; sarkok színe: kómozott; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0010.7 € 52,30 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0010.1 € 34,85 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0010.2 € 30,90 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0010.3 € 23,20 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0010.5 € 34,40 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0010.6 € 45,35 / darab



Esőálló pattintóskeret „Eco“



Katalógus különoldalak

A speciális tömítési és profiltechnika optimális védelmet nyújt a plakátoknak az esővíz ellen. Tükröződésmentes, UV-stabil fedőfóliával és polisztirol hátfallal melyen körbefutó tömítógumi van.



Pattintóskeretek, ezüstre eloxált, 25 mm-es profil

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált;
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);
beállítás: álló / fekvő formátum; esőálló: Igen

50.0003.85

€ 23,20 / darab



Pattintóskeretek, ezüstre eloxált, 35 mm-es profil

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált;
beállítás: álló / fekvő formátum; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0151.6 € 57,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0151.1 € 39,65 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0151.2 € 34,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0151.3 € 26,20 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0151.4 € 37,30 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0151.5 € 52,40 / darab



Lopás elleni védelemmel, 35 mm-es profil

ennél a pattintós keretnél a behelyezett anyagot az illetéktelen kinyitás ellen imbuszcsonvaros technika védi. A plakát cseréléséhez először a csavart kell eltávolítani. Azután a profilokat egy meghatározott sorrendben lehet felpattintani.

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált;
beállítás: álló / fekvő formátum; esőálló: Igen;
lopásvédelem: imbuszcsonvaros technikával

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0151.9 € 64,00 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0151.7 € 41,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0151.10 € 38,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)


50.0151.11 € 31,35 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0151.12 € 41,85 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm


50.0151.13 € 58,20 / darab



1.



2.



3.



4.

Speciális pattintós keretek

**Felállítható alumínium pattintós keret, 14 mm-es profil**

ez a pattintós keret speciális konstrukció szürke műanyag teherhordólemezzel, a megszokott módon alkalmazott alumínium alsóprofil és polisztirol hátlap helyett. Egy műanyag állványra van szerelve az egyszerű becsíptetés érdekében. Ezáltal a pattintós keret álló- vagy fekvőformátumban állítható vagy akasztható fel. Tartozék a tükröződésmentes, UV-stabil fedőfólia.

20 darabtól ez a pattintós keret szállítható teljesen fekete színben RAL 9005, felár ellenében, a következő színekben kapható: fekete, piros (hasonló mint RAL 3020), kék (hasonló mint RAL 5002), zöld (hasonló mint RAL 6029), sárga (hasonló mint RAL1021), fehér (hasonló mint RAL 9003) A felső profilok a standard RAL színekre porszórhatók. A műanyag teherhordólemez ebben az esetben szürke marad.

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0166.11 € 9,91 / darab

behelyezhető formátum: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0166.1 € 6,41 / darab

behelyezhető formátum: DIN A6 (105 x 148 mm)

50.0166.2 € 5,71 / darab

**Tartóval lámpaoszlopra 32 mm-es profil**

ezek a pattintós keretek pl. lámpaoszlopokra rögzítés érdekében 2 tartóval és 2 fémszalaggal (kb. 140160 mm-es átmérőhöz) rendelkeznek. A masszívabb kivitel érdekében a keretek fém hátlappal rendelkeznek. Tartozék a tükröződésmentes, UV-stabil fedőfólia.

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló formátum; kellék: tartóval lámpaoszlopra és fémszalaggal

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0005.219 € 43,00 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0005.220 € 36,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0005.221 € 31,35 / darab



Kirakati keretrendszer „Feko“

a 32 mm-es (DIN A4-nél 25 mm) pattintós keretet az üveg belső oldalára kell ragasztani. A külső oldalra, a látható ragasztószalag eltakarásához egy lapos alumínium profilt – ellenkeretet – szállítunk. Mind a két keret ezüstre eloxált. A hiányzó hátfal lehetővé teszi a plakátok két oldalon való bemutatását. Az áthatoló fény zavarásának megakadályozására egy polisztirol lapot szállítunk, melyet a két plakát közé lehet behelyezni. Tartozék a tükröződésmentes, UV-stabil fedőfólia.




25 mm-es profil.

profilszélesség: 25 mm; sarkok fajtája: sarokillesztés;
felső profil színe: ezüst eloxált; behelyezhető formátum: DIN A4
(210 x 297 mm); beállítás: álló / fekvő formátum

50.0014.30

€ 16,90 / darab

1. ellenprofil
2. 25 mm-es profil. (DIN A4)
3. kétoldalas ragasztószalaggal.
4. üveglap.



1

32 mm-es profil.

profilszélesség: 32 mm; sarkok fajtája: sarokillesztés;
felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0014.6

€ 58,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0014.1

€ 40,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0014.2

€ 34,85 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0014.3


€ 27,85 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0014.5

€ 52,30 / darab

1. ellenprofil
2. 32 mm-es profil.
3. kétoldalas ragasztószalaggal.
4. üveglap.





Műanyag kirakati keretrendszer „Feko-Eco”, 17 mm-es profil

ez az alternatív kirakat keretrendszer ár / érték arányával tűnik ki. Az üveg belső részre kétoldalas ragasztóval kell a keretet felragasztani. A keret egyszerűen nyitható, így a plakát egyszerűen behelyezhető. A keretet a mágneses zárószervezet rögzíti. A külső oldalra, a látható ragasztószalag eltakarásához egy lapos műanyagkeretet szállítunk, így az ügyfél mind a két oldalon egy keretet lát.

profilszélesség: 17 mm; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum

szín: szürke; csomagolás: Egyedi csomagolás

50.0247.3 € 6,88 / darab

szín: fekete; csomagolás: Egyedi csomagolás

50.0247.4 € 6,88 / darab

szín: szürke; csomagolás: eladási egységcsomag: 10 darab

50.0247.1 € 58,20 / csom. egys. (10 db)

szín: fekete; csomagolás: eladási egységcsomag: 10 darab

50.0247.2 € 58,20 / csom. egys. (10 db)



42 mm-es profilú „Safety Profil” pattintós keret teherautókra

ez az esőálló keret „mobil” bemutatási lehetőséget nyújt különféle járműveken. A körbefutó öntapadó szalagos keretmegoldásnak, az akrilüveg lap speciális tömítőgumijának, a vízlevezető stancolásnak és az alumínium hátfalnak szilikon tömítéssel köszönhetően a keret masszívabb mint a szokásos pattintóskeretek. A 42 mm-es Safety profil megnehezíti illetékteleneknek a keret kinyitását és ezáltal a behelyezett médium biztonságban van. A Safety profil kinyitásához az 50.0052.3 cikkszámú nyitókar szükséges.

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált

behelyezhető formátum: DIN A00 (1.189 x 1.682 mm);

beállítás: álló formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.9 € 373,00 / darab



behelyezhető formátum: DIN A00 (1.189 x 1.682 mm);

beállítás: fekvő formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.10 € 373,00 / darab



behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm);

beállítás: álló formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.7 € 186,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm);

beállítás: fekvő formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.8 € 186,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm);

beállítás: álló formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.1 € 151,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm);

beállítás: fekvő formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.2 € 151,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm);

beállítás: álló formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.3 € 93,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm);

beállítás: fekvő formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.4 € 93,10 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm; beállítás: álló formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.5 € 233,00 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm; beállítás: fekvő formátum

csom. egys.: 10 db

50.0019.6 € 233,00 / darab


Nyitókar teherautóra szerelhető pattintóskerethez

anyag: műanyag; szín: fehér

50.0052.3 € 1,52 / darab



Tartozékok

**Utólag felszerelhető akasztó**

az utólag szerelhető akasztót egyszerűen a hátoldalon az alumínium profil és a hátfal közé kell becsíptetni. Nem alkalmazható 15 mm-es profilú pattintóskerethez és 14 mm profilú állítható kerethez.

anyag: cinkbevonatú acéllemez; szín: ezüst

50.0110.10

€ 0,22 / darab

Függesztőkészlet


elemei: 2 acélsodrony $\varnothing$ 1,5 mm, hossz: 1.500 mm, egy oldalon hurokkal, függesztőkampónként rovátkolt csavarral a fokozatmentes függesztéshez.

50.0041.1

€ 5,71 / készlet




Tartozékok

**Védőfóliák**

minden kínálatunkban található pattintós kerethez tartozékként szállíthatók a tükröződésmentes védőfóliák. További információkat nagy katalógusunk 194 oldalán találhatók, vagy webáruházunkban a „Keretek és tokok, keretek alumíniumból, tartozékok” fejezetében. Természetesen személyesen is rendelkezésre állunk érdeklődés, kérdések esetén.

Plakátkifeszítő keretek, képkeretek és becsúsztatós keretek

2




22 Plakátkifeszítő keretek, képkeretek és becsúsztatós keretek

A bevált pattintós keretünk mellet kínálatunkban található további alumínium keretrendszerek.

Alumínium feszítőkeretek műanyag sarkokkal és krokodil csipeszekkel



Ez a különösen könnyű konstrukciójú plakátkeret ezüst eloxált alumínium profilból és krokodilcsipeszes bedugható műanyag sarokelemből áll. A feszítőkeretet szétszerelve, helytakarékosan szállítjuk. Az összedugható megoldásnak és a krokodilcsipeszeknek köszönhetően az összeszerelés és a reklámfelület befogása másodpercek alatt elvégezhető. A függesztésnek vagy a felállításnak (csak csőprofil esetén) köszönhetően a feszítőkeret univerzálisa használható.



20 db-nál nagyobb rendelés esetén lehetőségünk van a feszítőkereteket az Ön kérése szerint egyedi méretben legyártani.



Ovális profillal

Kivitel ovális profillal és a szürke műanyag sarkok függesztőfuratokkal

profilszélesség: 10 mm; sarkok színe: szürke;
beállítás: álló / fekvő formátum

becsúsztatható formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0037.7 € 19,70 / darab

becsúsztatható formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0037.1 € 15,05 / darab

becsúsztatható formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0037.2 € 13,85 / darab

becsúsztatható formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0037.3 € 12,70 / darab

becsúsztatható formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0037.4 € 11,55 / darab

becsúsztatható szélesség: 500 x 700 mm

50.0037.5 € 19,25 / darab



Kerek csőprofilal

Kivitel cső profilal, fekete műanyag sarkok és 2db függesztőszemmel

profilszélesség: 8 mm; sarkok színe: fekete;
beállítás: álló / fekvő formátum

becsúptatható formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0036.1 € 15,05 / darab

becsúptatható formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0036.2 € 13,85 / darab

becsúptatható formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0036.3 € 12,70 / darab

becsúptatható formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0036.4 € 11,55 / darab



Tapadókoron készlet plakátkifeszítő kerethez ovális és kerek csőprofilal

a tapadókorong készlettel könnyű feszítőkereteket lehet egyszerűen és kényelmesen sima felületekre pl. üvegre rögzíteni. A készlet két 40 mm átmérőjű tapadókorongból és fémkampóból áll.

24.0243.133 € 2,04 / egységcsomag (2 darab)



Állvány plakátkifeszítő kerethez kerek csőprofilal

az állványt, melyre fekete cső polisztirol feszítőkeretet lehet rögzíteni, laposan szállítjuk. Az ívelt állvány két furatába feszítőprofilat bedugni. A keletkező feszítőerő rögzíti a keretet a megfelelő helyzetben.


anyag: polisztirol; szín: fekete

mérethez: álló/fekvő DIN A2

50.0045.1 € 8,74 / darab


mérethez: álló/fekvő DIN A3 és DIN A4

50.0045.2 € 5,71 / darab



Nyomat külön kívánságra felár ellenében lehetséges!


Alumínium képkeret „Gallery-Fine“



Ennek a klasszikus képkeretnek az elemei: 9,5 mm vékony alumínium profil, egy víztiszta műanyag lemez, MDF hátfal, spirálrugók akasztókkal. A keret mélysége 19 mm. A plakátbehelyezés a hátsó oldalon történik.



20 db-nál nagyobb rendelés esetén lehetőségünk van a kereteket az Ön kérése szerint egyedi méretben és a megadott színben legyártani. Más profilok vagy a hátfalra szerelt tartók rendelése is lehetséges 20 db-tól. Kérjük, érdeklődjön nálunk.



1. Balról jobbra: fényes arany, fényes ezüst, matt arany, matt ezüst, pezsgő, matt kék, matt fekete.
2. Profilpélda



Alumínium képkeret „Gallery-Fine“

profilszélesség: 9,5 mm; szín: ezüst; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A1
(594 x 841 mm)

50.0138.1 € 29,00 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2
(420 x 594 mm)

50.0138.2 € 19,25 / darab


behelyezhető formátum: DIN A3
(297 x 420 mm)

50.0138.3 € 12,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4
(210 x 297 mm)

50.0138.4 € 10,35 / darab

Alumínium „Multi” becsúsztatós keret



Ez a masszív, 30 mm-es ezüstre eloxált alumínium profilból álló kerettípus nagyon rugalmasan használható. Ebbe a keretbe plakát és 4,5 mm vastag lemez (nem tartozék) helyezhető be. A plakátbehelyezés választhatóan a rövid vagy a hosszú oldalon történik. A képkeret különleges profil konstrukciójának köszönhetően a katalógusunk „Plakátkeretek/tartozékok” fejezetében található DIN A3-A6 mérethez alkalmazható csíptetők és rögzítők felhasználhatók. Ezáltal további eszközök mint pl. függesztőszemek, korona, rögzíthetők a keretekhez. Szívesen szállítjuk Önnek a megfelelő információhordozót nyomtatás nélkül vagy a házi nyomdánkban megnyomva. Szállítás tartozékok nélkül (függesztőszem, fólia, stb.) történik.




Saját gyártásunknak köszönhetően lehetőségünk van a becsúsztatós kereteket az Ön kérése szerint egyedi méretben legyártani.

Opcionálisan bővíthető pl. stabil fém függesztőszemekkel, forgatható talpakkal, információs koronával, kirakatba függesztést lehetővé tevő függesztővel. További változatok egy darabtól is lehetségesek.

Egyedivé tehetők továbbá a becsúsztatós keretek egy- vagy többszínű nyomat rányomtatása esetén.





1. Az ábrán tartozékokkal látható:

- Fóliák
- Felfüggesztések
- láb (csak DIN A4-hez használható)

Alumínium „Multi” becsúsztatós keret

keret anyaga: Alumínium; profilszélesség: 30 mm;
behelyezhető vastagság: max. 4,5 mm; keretszín: ezüst eloxált

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm);
behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.7 € 36,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm);
behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.1 € 32,15 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm);
behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.2 € 29,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm);
behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.3 € 26,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);
behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.4 € 24,35 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm; behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.5 € 30,55 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm; behelyezés: keskeny oldalon

50.0046.6 € 34,05 / darab

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm); behelyezés: hosszú oldali

50.0046.14 € 36,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); behelyezés: hosszú oldali

50.0046.8 € 32,15 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm); behelyezés: hosszú oldali

50.0046.9 € 29,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm); behelyezés: hosszú oldali

50.0046.10 € 26,20 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); behelyezés: hosszú oldali

50.0046.11 € 24,35 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm; behelyezés: hosszú oldali


50.0046.12 € 30,55 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm; behelyezés: hosszú oldali

50.0046.13 € 34,05 / darab

U-tok / védőfóliák

a „Multi” becsúsztatós kerethez a megfelelő U-tokok és védőfóliák is szállíthatók. További információkat nagy katalógusunk 202 oldalán találhatók, vagy webáruházunkban a „Keretek és tokok, keretek alumíniumból, tartozékok” fejezetében. Természetesen személyesen is rendelkezésre állunk érdeklődés, kérdések esetén.



Megállítótáblák / plakátállványok kültéri használatra



3



28 Megállítótáblák / plakátállványok kültéri használatra


Minden felhasználásra ajánljuk Önnek az egyedi megállító táblát.

Az ezüst színűre eloxált pattintós keretű és vázú megállító táblák a már bevált technikával rendelkeznek, megbízhatóak és az áruk kiváló. A nagy választéknak köszönhetően a megállító táblák sokoldalúan és egyedileg alkalmazhatók. Válasszon a könnyű 25 mm-es pattintós keret profilú, műanyag hátfalú vagy a 32 mm-es pattintós keret profilú, cinkbevonatú fém hátfalú között.

A szélálló megállítótábla (WindSign) szintén sok kivitelben és plakátméretben kapható. Kínálatunkban található még vízálló megállító táblák, megállító táblák lopás elleni védelemmel, megállító táblák szerelt koronával és még sok más változat.

Megállító tábla kínálatunkat a megfelelő tartozékok és kiegészítők teszik teljessé.

A plakátcseré, mint a pattintós keretek esetében, a keretprofil első oldalán történő felnyitásával történik.



1. Mind a négy profiloldalt felnyitni.
2. Fedőfóliát kivenni.
3. A plakátot és fedőfóliát behelyezni.
4. Mind a négy profiloldalt ismét becsukni.



Egyedi igények

saját gyártásunknak köszönhetően lehetőségünk van a megállító táblákat az Ön kérése szerint egyedi méretben vagy dizánnal legyártani. Egyedivé tehetők továbbá a megállító táblák a profilokra, a hátlapra, a védőfóliára vagy az opcionálisan rendelhető koronára készített egy- vagy többszínű nyomat rányomtatásával is. 200 darabtól a profilok gravírozása vagy préselése lehetséges.


A RAL színskála szerinti standard színekkel történt porszórással a megállító táblákat optimálisan a felhasználáshoz és vállalkozásának színeihez lehet igazítani. Ezzel a megoldással a teljes megállítótábla kínálat alkalmazható. Egyes modelleknél már egy darab rendelése esetén is lehetséges, másoknál 20 db-tól. Szívesen készítünk Önnek egy személyre szabott ajánlatot.

Alkalmazási képek, példák




Megállító tábla 32 mm-es profillal

Kétoldalas kivitel, fém hátfallal, tükröződésmentes UV álló fedőfóliával



①



②

1. Lekerekített sarkokkal.
2. Gérvágott sarkokkal.



Lekerekített sarkokkal

sarkok fajtája: Rondo; beállítás: álló formátum;
felső profil színe: ezüst eloxált; sarkok színe: kómozott;
alpváz színe: ezüst eloxált

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)



50.0059.5

€ 122,30 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0059.1

€ 81,50 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0059.2

€ 76,90 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0059.3

€ 84,50 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0059.4

€ 122,30 / darab

A „bestseller”

Gérvágott sarkokkal

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló formátum;
felső profil színe: ezüst eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)



50.0055.5 € 125,30 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0055.1 € 84,50 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0055.2 € 81,50 / darab



Esővízálló pattintóskeret sarokillesztéssel

a speciális bordásgumi szalagtömítés a fehér fém hátfalon és a fólián védi a plakátokat az esőtől.

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló formátum;
felső profil színe: ezüst eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált;
esőálló: Igen



behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)



50.0055.10 € 215,60 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0055.6 € 115,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0055.7 € 110,70 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0055.8 € 134,00 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0055.9 € 197,00 / darab



Német használati mintavédelem.



Esővízálló háromszögállvány „Solid”

az optimális 360 fokos prezentáció ennél a megállítótáblánál három plakátfelülettel érhető el. A speciális bordásgumi szalagtömítés a fehér fém hátfalon védi a plakátokat a esőtől. A három pattintós keret 4-4 csavarral kerül 3 x Ø 60 mm alumínium profilra rögzítésre.

változat: háromoldalas; sarkok fajtája: sarokillesztés;
beállítás: álló formátum; felső profil színe: ezüst eloxált;
alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm);
teljes magasság: 1.800 mm

50.0055.15

€ 500,00 / darab



behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm);
teljes magasság: 1.600 mm

50.0055.14

€ 414,00 / darab

A „könnyű” megállító táblák 25 mm-es profilal

Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal, tükröződésmentes, UV álló fedőfóliával.



sarokillesztés

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló formátum;
felső profil színe: ezüst eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0053.1

€ 93,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0053.2

€ 86,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0053.3

€ 79,10 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0053.4

€ 89,60 / darab



Lekerekített sarkok

sarkok fajtája: Rondo; beállítás: álló formátum;
felső profil színe: ezüst eloxált; sarkok színe: kómozott;
alapváz színe: ezüst eloxált

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0057.1 € 93,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0057.2 € 86,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0057.3 € 79,10 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0057.4 € 89,60 / darab



Esővízálló megállító tábla „Eco 35” 35 mm-es profillal

A megállítótábla speciális tömítési és profiltechnikája optimális védelmet nyújt a plakátoknak az esővíz ellen.
Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal mely körbe futó tömítógumival rendelkezik, tükröződésmentes, UV álló fedőfóliával.



Esővízálló megállító tábla „Eco 35”

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló formátum;
felső profil színe: ezüst eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált;
esőálló: Igen

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0155.3 € 128,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0155.1 € 93,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0155.2 € 87,30 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0155.4 € 76,90 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0155.6 € 126,50 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm

50.0155.5 € 92,00 / darab






Lopás elleni védelemmel

ennél a megállítótáblánál a behelyezett anyagot az illetéktelen kinyitás ellen imbuszcsavaros technika védi. A plakát cseréléséhez először a csavart kell eltávolítani. Azután a profilokat egy meghatározott sorrendben lehet felpattintani.

sarkok fajtája: sarokillesztés; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; felső profil színe: ezüst eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen; lopásvédelem: imbuszcsavaros technikával

50.0155.13

€ 131,60 / darab



Esővízálló megállító tábla „RT”

a 250 x 230 mm (Szx M) méretű, a keret alatt elhelyezkedő alumínium reklámfelület különbözteti meg a standard megállítótábláktól.

sarkok fajtája: sarokillesztés; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; felső profil színe: ezüst eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen

50.0155.14

€ 110,60 / darab

Megállító tábla koronával

A megállítótáblák szilárdan rögzített koronával egyértelműen megkülönböztethetők a standard dizájntól.

Az Ön egyedi kérésének megfelelően már egy darab rendelése esetén is cégünk digitális és színtanyomdájában az megnyomhatók.



Esővízálló megállítótábla „Smart”, 25 mm-es profil

az integrált korona ezüstre eloxált alumíniumból újszerű megjelenési képet nyújt. A megállítótábla speciális tömítési és profiltechnikája optimális védelmet nyújt a plakátoknak az esővíz ellen. Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal mely körbe futó tömítőgumival rendelkezik, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával;

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált;
beállítás: álló formátum; alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen;
korona magassága: kb. 200 mm

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm);

korona szélessége: 638 mm


50.0061.4 € 116,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm);

korona szélessége: 420 mm

50.0061.6 € 110,70 / darab





Esővízálló megállítótábla „Topic”, 25 mm-es profil

az integrált korona ezüst színű alumínium szendvicslemez reklámfelülettel rendelkezik. A megállítótábla speciális tömítési és profiltechnikája optimális védelmet nyújt a plakátoknak az esővíz ellen.

Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal mely körbe futó tömítógumival rendelkezik, tükröződésmentes, UV álló fedőfóliával; sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló formátum; alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen; korona magassága: 150 mm

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm);
korona szélessége: 642 mm

50.0061.10 € 133,90 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm);
korona szélessége: 468 mm

50.0061.11 € 104,80 / darab

behelyezhető méret: 500 x 700 mm; korona szélessége: 548 mm

50.0061.12 € 116,40 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm; korona szélessége: 748 mm

50.0061.13 € 157,20 / darab





**esőálló megállítótábla „Windy” forgó
megállító táblával, 35 mm-es profil**

a forgatható fehér polisztirol „Windy” korona feliratozásra
használható felülete kb. 290 x 220 mm (Sz x M).

Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal mely körbe futó
tömítőgumival rendelkezik, tükröződésmentes, UV álló fedőfóliával;

sarkok fajtája: sarokillesztés; behelyezhető formátum: DIN A1
(594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; felső profil színe: ezüst
eloxált; alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen

50.0204.2

€ 116,40 / darab



„WindSign” megállító tábla

A szélálló megállítótáblák felhasználási területei azok a helyek, ahol a standard megállítótáblák már nem elég stabilak, mint pl. strandok stb.

A nagyobb stabilitásról a vízzel vagy homokkal tölthető, görgőkön gurítható talpak gondoskodnak. Az állvány megdöntésével mozgatható a megállítótábla. A WindSign megállítótábla rugós technikája lehetővé teszi, hogy biztosan ellenálljon még a „viharos” időjárásnak is.



Megállító tábla „WindSign Special II”, 45 mm-es profil

ezek a plakátállványok az összedugási rendszernek köszönhetően könnyen szerszám nélkül összeszerelhetők.

Kétoldalas kivitel, „lépésálló” ABS műanyag hátfallal, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával;

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló formátum

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0072.1

€ 290,00 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0072.2

€ 231,90 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0072.3

€ 262,00 / darab

Megállító tábla „WindSign NT II”, 45 mm-es profil

szerelem a keret műanyaglábhhoz való csavarozásával történik.

Kétoldalas kivitel, polisztirol üreges hátfallal, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló formátum

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0074.1

€ 309,00 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0074.2

€ 251,00 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0074.3

€ 282,00 / darab



Esővízálló WindSign „QS I” megállító tábla, 40 mm-es profil

ez a megállító tábla már egy darabtól ezüst eloxált felső profillal és szürke talppal vagy fekete porszórt felső profillal és fekete talppal is szállítható. Szerelés a keret műanyaglábhhoz való csavarozásával történik.

Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal mely körbe futó tömítőgumival rendelkezik, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával.

szín: ezüst/szürke

szín: ezüst/szürke; sarkok fajtája: Sarokillesztéssel szürke műanyag sarkokkal a külső; beállítás: álló formátum; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)



50.0187.1 € 171,90 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0187.2 € 128,10 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0187.3 € 157,20 / darab

Korona utólagos felszerelése nem lehetséges.Csak papírbetétnek.



szín: fekete

szín: fekete; sarkok fajtája: Sarokillesztés, fekete műanyag sarkokkal a csúcson; beállítás: álló formátum; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)



50.0187.48 € 177,70 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0187.49 € 133,90 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0187.50 € 163,10 / darab

Korona utólagos felszerelése nem lehetséges.Csak papírbetétnek.



Új



szín: ezüst/szürke koronával

a koronát a megállítótábla két felső nútjába kell becsúsztatni. A szükséges rögzítőcsavarok a megállítótáblába vannak szerelve.

Saját gyártásunk lehetővé teszi, hogy koronát már egy darab estén is, felár ellenében, formára marjuk vagy megnyomjuk.

szín: ezüst/szürke; sarkok fajtája: Sarokillesztéssel szürke műanyag sarkokkal a külső; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; esőálló: Igen; korona szélessége: 666 mm; korona magassága: 220 mm; korona színe: fehér

50.0187.62

€ 137,30 / darab

További formátumok és színek külön kérésre.

Csak papírbetétnek.



Katalógus különoldalak

Vállalkozásának megjelenéséhez igazításához a WindSing „QS I”, már 20 darabrendelése esetén, standard RAL színekkel porszórt felső profilokkal is szállítható. 50 darabtól már a műanyag talp is standard RAL színekben szállítható.

Esővízálló WindSign „QS II” megállító tábla, 40 mm-es profil

a porszórt bevonatú acéltalp egy nagyon jó ár-teljesítmény arányt nyújtó alternatíva!

Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a plakátállvány a talpelem miatt nem használható a gyalogosforgalom közvetlen közelében (az arra járók megbotolhatnak benne).

Szerelés a keret lábhoz való csavarozásával történik.

Kétoldalas kivitel, polisztirol hátfallal mely körbe futó tömítőgumival rendelkezik, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával;

sarkok fajtája: Sarokillesztéssel szürke műanyag sarkokkal a külső; beállítás: álló formátum; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)



50.0188.1 € 151,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0188.2 € 116,40 / darab

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0188.3 € 139,70 / darab

Csak papírbetétnek.



Windsign „QS I” LED világítással, DIN A1

külső méret: 658 x 907 mm; teljes magasság (összeszerelve): 1.223 mm; esőálló: Igen; keretszín: ezüst eloxált; Passepartout - szín: fekete; talpszín: szürke; világítás: LED-ek; tartozékok: akkuval; talpméret: 740 x 190 x 630 mm

10.0305.1 € 810,00 / darab

Új



Speciális megállító táblák



Megállító tábla „Writable”

erre a kétoldalas, klasszikus „A” formájú alumínium megállítótáblára pl. Illumigraph-al lehet írni. A feliratozható felület 600 x 800 mm (Sz x M). Az oldalsó zsanérokra, mint a klasszikus „A” formájú megállítótábláknál, 50.0069.1, 50.0069.3 és 50.0069 cikkszámú prospektustartó kosarak akaszthatók.

anyag: alumínium / műanyag;
méretek: 600 x 800 mm;
beállítás: álló formátum

feliratozható felület színe: fekete;
keretszín: ezüst eloxált;
alapváz színe: ezüst eloxált

50.0229.1 € 104,80 / darab

feliratozható felület színe: fehér;
keretszín: fekete, hasonló mint RAL 9005;
porszórt; alapváz színe: fekete,
hasonló mint RAL 9005; porszórt

50.0229.2 € 104,80 / darab

Display „Structure”

Ez a kedvező árú állvány bel- és kültéri használatra alkalmas. Elemei: fekete struktúrált műanyag talp (súly: 6 kg) és 3 mm vastag alumínium rétegelt lemezzel (méret: 460 x 980 mm (Sz x M)), főképpen megjelenésével vonja magára szemlélője figyelmét. A kétoldalas reklámfelület (látható felület: kb. 460 x 910 mm (Sz x M)) kívánság esetén kivágott fóliával, digitális- vagy szitanyomással egészíthető ki. A behelyezendő lemezt a kívánt formára tudjuk marni.

50.0206.1 € 69,80 / darab



Tartozék megállító táblához



Korona tartó

"A" formájú alumínium, DIN A1 formátumú megállító táblákhoz. A tartót felülről kell a két zsanér közé becsíptetni.

anyag: drót; felület, felszín: cinkbevonattal

50.0067.1

€ 9,91 / darab

Nem alkalmazható minden esőálló és WindSign megállító táblához.



Korona

"A" formájú alumínium, DIN A1 formátumú megállító táblákhoz. A rögzítéséhez az 50.0067.1 korona rögzítő szükséges A koronát egyszerűen felülről kell a tartóba becsúsztatni.

anyag: PVC - Keményhab; szín: fehér; látható felület szélessége: 640 mm; a látható felület magassága: 300 mm

50.0068.86

€ 10,35 / darab



Korona 50.0068.86 kétoldali digitális nyomattal

nyomtatási eljárás: Digitális nyomtatás

50.0068.12

€ 46,15 / darab

Az átadott adatoknak nyomdaképeseknek kell lenniük. A kialakítás elkészítéséhez további információkat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalunkon, a „Szolgáltatások” alatt talál.



Drót akasztóskosár

oldalsó beakasztáshoz klasszikus „A” plakátállvány zsanérjára.
anyag: drót; beállítás: álló formátum; töltési mélység: 55 mm

rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0069.1 € 6,88 / darab

rekeszméret: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0069.3 € 6,12 / darab

rekeszméret: 1/3 A4 (105 x 210 mm)

50.0069.2 € 5,71 / darab

Nem alkalmazható WindSign megállító táblához.

1. Bal oldalon: 50.0069.2, középen: 50.0069.3, jobb oldalon: 50.0069.1.



Palatábla készlet

DIN A1 méretű megállítótáblához.

Elemei: 2 fekete színű DIN A1 (594 x 841mm) palatábla és 3 Illumigraph, 15 mm írásszélességgel, a következő színekben kapható: fehér, piros és zöld. A felirat nedves kendővel enyhén rányomva letörölhető.

50.0071.1 € 32,05 / készlet

Napsugárzástól védeni!

Korona „WindSign Spezial II” megállító táblához

a koronát a megállítótábla két felső nútjába kell becsúsztatni.
A szükséges rögzítőcsavarok a megállítótáblába vannak szerelve.
További rögzítés nem szükséges.

anyag: PVC - Keményhab; szín: fehér; látható felület
szélessége: 900 mm; a látható felület magassága: 250 mm;
felhasználási mód: DIN A0, 50.0072.1 „WindSign Spezial II”-höz

50.0068.3 € 11,55 / darab

Korona 50.0068.3 kétoldali digitális nyomattal

nyomtatási eljárás: Digitális nyomat

50.0068.15 € 54,30 / darab

Korona „WindSign Spezial II” megállító táblához

anyag: PVC - Keményhab; szín: fehér; látható felület
szélessége: 655 mm; a látható felület magassága: 210 mm;
felhasználási mód: DIN A1, 50.0072.2 „WindSign Spezial II”-höz

50.0068.1 € 9,91 / darab

Korona 50.0068.1 kétoldali digitális nyomattal

nyomtatási eljárás: Digitális nyomat

50.0068.13 € 44,15 / darab

Korona „WindSign Spezial II” megállító táblához

anyag: PVC - Keményhab; szín: fehér; látható felület
szélessége: 750 mm; a látható felület magassága: 210 mm;
felhasználási mód: 700 x 1.000 mm 50.0072.3 „WindSign Spezial II”-höz

50.0068.2 € 11,05 / darab

Korona 50.0068.2 kétoldali digitális nyomattal

nyomtatási eljárás: Digitális nyomat

50.0068.14 € 49,90 / darab




Az átadott adatoknak nyomdaképeseknek kell lenniük.
A kialakítás elkészítéséhez további információkat a szolgáltatás, adatkészítés pont alatt talál.

Opvionálisan választható tartozék a WindSign „QS I”-hez


Kar gurításhoz

Kar a WindSign „QS I” megállítótábla könnyű mozgatásához,
különösen alkalmas DIN A0 és 700 x 1.000 mm-hez. A kar
használatával nem kell megdönteni a megállítótáblát.

50.0208.9 € 14,55 / darab



Tartozékok



Védőfóliák

minden kínálatunkban található megállító táblához tartozékként szállíthatók védőfóliák. További információkat nagy katalógusunk 194 oldalán találhatók, vagy webáruházunk a „Kültéri reklám, állványok, tartozékok” fejezetében. Természetesen személyesen is rendelkezésre állunk érdeklődés, kérdések esetén.





Plakát- és prospektustartó állványok beltéri használatra



48 Plakát- és prospektustartó állványok beltéri használatra

A plakát és prospektus állványok plakátok bemutatására szolgálnak azzal a lehetőséggel, hogy az eladótérben információs anyagokat, mint prospektusok, tudjon ügyfelei rendelkezésére bocsátani. A modellek nagy számának és az egyedi megoldásoknak köszönhetően, ez az ideális termék, mellyel megvalósíthatók az Ön ötletei.

A plakátcsere a pattintóskeretprofilok felnyitásával történik.



Saját gyártásunknak köszönhetően lehetséges plakátokat az Ön kívánsága szerint pl. egyedi méretben és speciális dizájnnal egyedileg legyártani. Egyedivé tehető továbbá a reklámállvány egy- vagy többszínű nyomtatásának esetében.

A RAL színskála szerinti standard színekkel történt porszórással sok plakátállványt optimálisan a felhasználáshoz és vállalkozásának színeire lehet igazítani.

Plakát- és prospektusállványok



Plakátállvány „Tondo KL - NG”

ezen az állványon a pattintós keret és a prospektustartó a hátoldalon rögzített tartóval akasztható a vázra. A létra kinézetű, fokokkal rendelkező vázba lehet a keretet és a prospektustartót az Önnek optimális magasságban rögzíteni.

A 32 mm profilú keret polisztirol hátfallal és tükröződésmentes UV álló fedőfóliával rendelkezik. A váz és a talp is ezüst, hasonló mint RAL 9006, anyaga porszórt acél. Prospektustartóként a „Perfekt” 40 mm töltésmélységű, polisztirol prospektustartót használjuk.

változat: egyoldalas; beállítás: álló formátum;
sarkok fajtája: sarokillesztés; talpátmérő: 320 mm;
rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm), állóformátum;
teljes magasság: 1.850 mm

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0081.13 € 131,60 / darab

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0081.28 € 116,40 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0081.29 € 112,90 / darab



Plakát- és prospektusállvány „Info“

Ezüstre eloxált alumínium állvány a két oldalára rögzített 32 mm profilú pattintós kerettel. Az opcionálisan rendelhető kétoldalas prospektustartó a plakátállvány középtartójára akasztható.

változat: kétoldalas; sarkok fajtája: Rondo; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; teljes magasság: 1.800 mm

rekeszméret: 3 x állóformátumú DIN A4 számára, kétoldalas; anyag: akrilüveg

50.0083.1 € 174,70 / darab

rekeszméret: nélkül

50.0083.2 € 139,70 / darab

Plakátállvány, becsúsztatós „Eco I“

a plakátállvány elemei: becsúsztatós keret, fekete opálos közfallal, 2 tükröződésmentes UV álló védőfólia, alumínium állvány.

A keretbe egyszerű plakát, vagy (a közfal és a védőfólia kivételével) max. 6 mm vastag lemez csúsztatható be.

változat: kétoldalas; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; teljes szélesség: 656 mm; teljes magasság: 1.595 mm; teljes mélység: 380 mm

szín: fekete, porszórt bevonattal

50.0115.4 € 99,00 / darab

szín: ezüst eloxált

50.0115.3 € 99,00 / darab





Plakáttartó, becsúsztatós „Eco II”

a plakátállvány elemei: 2 becsúsztatós keret egymás fölött, fekete opálos közfallal, 2 tükröződésmentes, UV álló védőfólia, alumínium állvány. A keretbe egyszerű plakát, vagy (a közfal és a védőfólia kivételével) max. 6 mm vastag lemez csúsztatható be.

változat: kétoldalas; behelyezhető formátum: 2x DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; teljes szélesség: 656 mm; teljes magasság: 1.820 mm; teljes mélység: 450 mm

szín: fekete, porszórt bevonattal 
50.0115.2 € 121,80 / darab

szín: ezüst eloxált 
50.0115.1 € 121,80 / darab



Plakáttartó „TOMA”

ezüst hasonló mint. RAL 9006, porszórt bevonatú fémből, mely az önsúlya által, 40 kg, nagyon stabil. A plakátcsere a körben mágnesszalaggal ellátott, tükröződésmentes, UV álló védőfólia felnyitásával történik. Az opcionálisan kapható akriltárolókkal lehet az állványt prospektus tartóvá vagy árutartóvá bővíteni.

változat: kétoldalas; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); fedőfólia fajtája: UV álló, körbefutó mágnesszalaggal; teljes szélesség: 624 mm; teljes magasság: 1.800 mm; teljes mélység: 490 mm 

50.0228.1 € 227,20 / darab

1. Menetfuratokkal az 50.0093.12 prospektustartó vagy az 50.0093.11 árutartó utólagos szereléséhez.



Árutartó „TOMA” plakáttartóhoz

a meglévő lyukakba polcokat lehet csavarozni, ezáltal a plakát tartó állványból árutartó készíthető, a tartó mérete 624 x 120 mm. A polc 20 mm magas pereme megakadályozza, hogy terméke leessen.

anyag: akrilüveg; szín: víztiszta; rekeszméret: 624 x 120 mm (Sz x mélys.); töltési mélység: 20 mm

50.0093.11 € 11,55 / darab

1. Plakáttartó „TOMA” szerelt polccal.



Prospektus tartó „TOMA” plakáttartó állványhoz

a meglévő lyukakba prospektustartókat lehet csavarozni, ezáltal a plakát tartó állványból prospektustartó készíthető, a ferde tartó mérete 624 x 310 mm (Sz x M) (álló DIN A4 prospektusok számára).

anyag: akrilüveg; szín: víztiszta; rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; töltési mélység: 50 mm

50.0093.12 € 27,85 / darab

1. Plakáttartó „TOMA” szerelt prospektustartóval

Új



Plakát- és prospektusállvány „Wood“

ezüstre eloxált alumíniumból és fahatású, melamin bevonatú fából.

A minőséget tükröző fahatás és az ezüst színű alumínium kombinációja felkelti az Ön ügyfeleinek figyelmét, pillantásukat az Ön reklámjára irányítja.

A 25 mm profilú keret polisztirol hátfallal, tükröződésmentes UV álló fedőfóliával rendelkezik. A keret alatt lehetősége van, hogy DIN A4 vagy 1/3 A4 méretű prospektustartókat rögzítsen (nem tartozék).

változat: kétoldalas; sarkok fajtája: sarokillesztés; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; alapváz anyaga: fa / alumínium; alapváz színe: Fahatás / ezüst eloxált; teljes magasság: 1.800 mm

50.0260.1

€ 267,00 / darab

Prospektustartó plakáttartó állvány „Wood“-hoz

anyag: akrilüveg; szín: víztiszta; rekeszek száma: 1; beállítás: álló formátum

rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0093.20

€ 9,91 / darab

rekeszméret: 1/3 A4 (105 x 210 mm)

50.0093.21

€ 5,71 / darab

Szállítás prospektustartó nélkül.

52 Plakát- és prospektustartó állványok beltéri használatra

A nálunk fejlesztett termékeknél (pl. Quattro, Score, Como, Multi) nagyrészt saját profilokat használunk. Ezáltal a kivitelezésnél a termékek változatainak elkészítésekor nagyon rugalmasak tudunk lenni, egyedi igények esetén is. Továbbá nagy választékban találhatók kínálatunkban tartozékok és bővítéshez szükséges termékek.



Plakát- és prospektusállvány „Score P”

a pattintós keret és az akril tároló egy tartóval lehet az oszlop nútjában rögzíteni és a rögzítések a nútban magasságban fokozatmentesen állíthatók.

A 25 mm profilú keret polisztirol hátfallal és tükröződésmentes UV álló fedőfóliával rendelkezik. A kétrészes, ellipszis alakú, ezüstre eloxált oszlop az általunk kifejlesztett „Score” alumínium profil. A profil három nútjába egyszerűen lehet a tartozékokat és bővítéseket mind a rögzíteni.


Ennek a display-nek a stabilitását a fekete, hasonló mint RAL 9005, porszórt bevonatú talp biztosítja.

változat: egyoldalas; sarkok fajtája: sarokillesztés;
behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; talpátmérő: 450 mm; tárolóméret: fekvő DIN A3 / 2 x álló DIN A4; teljes magasság: 1.800 mm

51.0131.1

€ 231,90 / darab

A saját kivitelezés miatt különleges méretek 1 db-tól is kaphatók!



Prospektustartó „Score” oldalsó szereléshez

fokozatmentes magasságállítás az együtt szállított rögzítőkészlet segítségével a mi „Score”-profiljainkra. Választhatóan kapható jobb vagy bal oldali változat.

anyag: akrilüveg; anyagvastagság: 4 mm; szín: víztiszta;
töltési mélység: 60 mm; formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

furatok elhelyezkedése: bal oldalfelület, áthelyezve

60.0157.37

€ 11,05 / darab

furatok elhelyezkedése: jobb oldalfelület, áthelyezve

60.0157.38

€ 11,05 / darab



Plakáttartó állvány „Quattro-Adaptive“

elemei: egy „Quattro“ ezüstre eloxált alumínium zártszelvény tartóprofil és 2, magasságban fokozatmentesen állítható ezüst színű „Multi“ alumínium becsúsztatós keret, továbbá egy ezüst (használat mint RAL 9006, porszórt bevonatú talp biztosítja). Mind a két állóformátumú DIN A3 és DIN A4 keret tükröződésmentes PVC U-tokkal rendelkezik.

A „Quattro“ oszlop négy nútjába egyszerűen lehet a tartozékokat és bővítéseket mind a rögzíteni.

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm) + DIN A3 (297 x 420 mm); beállítás: álló formátum; talpátmérő: 450 mm; teljes magasság: 1.800 mm

51.0088.1

€ 116,00 / darab




Prospektustartó „Quattro“ / „Score“ sorozathoz

ezüstre eloxált alumínium profil rögzítőelemekkel a fokozatmentes magasságállításhoz a „Quattro“ és „Score“ széria tartócsövén; méretek: 450 x 320 mm (Sz x M).


anyag: akrilüveg; szín: víztiszta; tárolóméretek: fekvő DIN A3 / 2 x álló DIN A4; beállítás: álló formátum; töltési mélység: 30 mm

50.0093.7

€ 20,85 / darab



Új



Plakátállvány „Base Como 1800 Black“

elemei: fekete csőtartó, egy ezüstre eloxált alumínium cső, egy szürke végzáródugó és egy fekete hasonló mint RAL 9005, porszórt bevonatú talp biztosítja.

Csőcsíptetők segítségével egyszerűen lehet a tartozékokat és bővítéseket az oszlopra rögzíteni.

csőátmérő: 20 mm; talpátmérő: 255 mm; teljes magasság: 1.800 mm

51.0007.15

€ 31,35 / darab

1. Az ábrán tartozékokkal látható:
- Pattintóskeret

Új



„Balck“ pattintós keret „Como“-sorozathoz

elemei: tükröződésmentes, UV álló fólia, polisztirol hátfal, két csőcsíptető „Como“ széria oszlopaire rögzítéshez.

keret anyaga: Alumínium;
profilszélesség: 25 mm; sarkok
fajtája: sarokillesztés; felső profil
színe: fekete eloxált; beállítás: álló
formátum; rögzítés: 20 mm átmérőjű
kerek csőhöz

behelyezhető formátum: DIN A1
(594 x 841 mm)

50.0003.617

€ 36,00 / darab

behelyezhető formátum: DIN A2
(420 x 594 mm)

50.0003.618

€ 31,35 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3
(297 x 420 mm)

50.0003.619

€ 25,50 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4
(210 x 297 mm)

50.0003.620

€ 23,20 / darab

Plakátdisplay „Multi-Ellipse“

a stabil „Multi“ alumínium becsúsztatós 30 mm széles profilú keretbe felülről lehet a plakátot becsúsztatni. A keret lehetőséget biztosít, max. 4,5 mm vastag reklámmédia vagy plakát behelyezésére. A két oszlop, mint a keret, ezüstre van eloxálva. A display stabil állása az ovális talpnak köszönhető. A talp kívánság szerint fa kivitelben bükk kinézetű vagy acél ezüst hasonló mint RAL 9006, színterezett felülettel kapható.

Szállítás fedőfólia nélkül.

Az „Multi“ általunk kifejlesztett képkeret különleges profil konstrukciójának köszönhetően a katalógusunk „Plakátkeretek/tartozékok“ fejezetében található DIN A3-A6 mérethez alkalmazható csíptetők és rögzítők felhasználhatók. Ezáltal további eszközök mint pl. korona, rögzíthetők a keretekhez.

változat: kétoldalas; behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum; talpméret: 700 x 400 mm (Sz x mélys.); teljes magasság: 1.800 mm

láb anyaga: multiplex lap;
talpszín: bükkoptikájú

51.0186.1 € 116,00 / darab

láb anyaga: acél;
talpszín: ezüst, hasonló mint RAL 9006


51.0186.2 € 111,30 / darab

1. Felhasználási példa palatáblával és acéltalppal!



Ár és információs display-k

Az ár és információs display-k magassága és olvasási szöge ideális ahhoz, hogy útmutató vagy árbemutató állványként lehessen használni őket.



Ár- és információs display „Sign”

az akril védőlappal rendelkező alumínium becsúsztatós keretet egy rögzítőmechanizmus segítségével álló- vagy fekvőformátumban lehet rögzíteni. Magas stabilitását a fekete öntvénytalp biztosítja.

beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);
teljes magasság: kb. 1.180 mm

50.0084.1

€ 163,10 / darab

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm);
teljes magasság: kb. 1.250 mm

50.0084.2

€ 180,50 / darab



„Curved” információs display

A „Score” hajlított formájú alumínium oszlop felkelti az Ön ügyfeleinek figyelmét.

A 25 mm profilú keret polisztirol hátfallal, tükröződésmentes UV álló fedőfóliával rendelkezik. A keret egy forgató mechanizmus segítségével álló- vagy fekvőformátumba fordítható.

A display szükséges stabilitását a ezüst színűre porszórt acél talp biztosítja.

beállítás: álló / fekvő formátum; talpméret: 245 x 320 mm (Sz x M);
teljes magasság: kb. 1.100 mm

sarkok fajtája: Rondo; sarkok színe: kómozott;
behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0256.3

€ 69,30 / darab

sarkok fajtája: Rondo; sarkok színe: kómozott;
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0256.4

€ 64,00 / darab

sarkok fajtája: sarokillesztés;
behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0256.1

€ 69,30 / darab

sarkok fajtája: sarokillesztés;
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0256.2

€ 64,00 / darab



1

1. Részletek gérvágott sarok

Ár- és információs display II

elemei: pattintós keret, ezüstre eloxált alumínium négyzetprofil, ezüst (hasonló mint RAL 9006, porszórt bevonatú talp biztosítja).

A 25 mm profilú keret polisztirol hátfallal és tükröződésmentes UV álló fedőfóliával rendelkezik. Egy forgatómechanika segítségével álló és fekvő formátumban is használható.

sarkok fajtája: sarokillesztés; beállítás: álló / fekvő formátum; talpátmérő: 255 mm; teljes magasság: 1.000 mm

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

51.0019.4 € 62,80 / darab

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm)

51.0019.3 € 60,50 / darab



„Brushed” információs display

modern és stílusos display reklámja bemutatására.

A váz szálcsiszolt alumíniumból és ezüst színű MDF talpból áll.

A szerelés sodronyrendszerrel történik.


behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);

beállítás: álló formátum; talpméret: 250 x 350 mm (Sz x mélys.);

teljes magasság: 1.400 mm

50.0257.1 € 116,00 / darab

Új



Új



Ár- és információs display „Score”

a „Score” különleges ellipszis formájú alumínium oszlop felkelti az Ön ügyfeleinek figyelmét, pillantásukat az Ön reklámjára irányítja. A 25 mm profilú keret polisztirol hátfallal és tükröződésmentes UV álló fedőfóliával rendelkezik. Egy forgatómechanika segítségével álló és fekvő formátumban is használható. A display szükséges stabilitását a fekete színűre porszórt acél talp biztosítja.

sarkok fajtája: sarokillesztés;

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm);

beállítás: álló / fekvő formátum; talpátmérő: 450 mm;

teljes magasság: 1.100 mm

51.0207.1

€ 150,40 / darab

Felállítható falak

A reklámfalak kiválóan alkalmasak több reklám egyidejű bemutatására, miközben térelválasztóként is használhatók.


„Eco” felállítható alumínium fal

a három ezüstre eloxált alumínium pattintóskeretet műanyag csíptető rögzítik a négy ezüstre eloxált alumínium csőre. Ez teszi lehetővé a kereteket tetszés szerinti magasságban rögzíteni és a falat az Ön által kívánt szögben felállítani. A keretek része az UV-stabil tükröződésmentes védőfólia és a polisztirolhátfal. Ennek az a display-nek a négy talplemez biztosítja a stabilitást, színe ezüst, hasonló mint RAL 9006, porszórt bevonatú acél talp (Ø 255 mm). Bővítéshez készlet, kétoldalas kivitel vagy falak kívánság szerinti méretben akár egy darab esetén is a saját gyártásunknak köszönhetően kaphatók.

változat: egyoldalas; profilszélesség: 25 mm;
sarkok fajtája: sarokillesztés; behelyezhető formátum:
3 x DIN A1 (594 x 841 mm); beállítás: álló formátum;
teljes magasság: 1.700 mm

50.0053.11

€ 231,90 / darab



„Multi” becsúsztatós keret

a három ezüstre eloxált alumínium „Multi” becsúsztatós keretet műanyag csíptető rögzítik a négy ezüstre eloxált alumínium csőre. Ez teszi lehetővé a falat az Ön által kívánt szögben felállítani. A keretbe plakát és max. 4,5 mm vastag könnyű lemez (nem tartozék) mutatható kétoldalas be. Ennek az a display-nek a négy talplemez biztosítja a stabilitást, színe ezüst, hasonló mint RAL 9006, porszórt. Bővítéshez készlet vagy falak kívánság szerinti egyedi méretben akár egy darab esetén is a saját gyártásunknak köszönhetően kaphatók. Igény esetén a megfelelő lemezeket is tudjuk szállítani. Opcionálisan saját nyomdánkban megnyomjuk az Ön kívánsága szerint.

Az „Multi” általunk kifejlesztett képkeret különleges profil konstrukciójának köszönhetően a katalógusunk „Plakátkeretek/ tartozékok” fejezetében található DIN A3-A6 mérethez alkalmazható csíptetők és rögzítők felhasználhatók. Ezáltal további eszközök mint pl. korona, rögzíthetők a keretekhez.

változat: kétoldalas; keretek száma: 3; profilszélesség: 30 mm;
behelyezhető méret: 800 x 2.000 mm; beállítás: álló formátum;
behelyezés: keskeny oldalon; behelyezhető vastagság: max. 4,5 mm;
talpátmérő: 255 mm; teljes magasság: 2.050 mm

51.0102.1

€ 325,00 / darab



Egyedileg feliratozott vagy nyomott reklámfelületek után érdeklődjön!



60 Plakát- és prospektustartó állványok beltéri használatra



Felállítható fal elem „Flex“

ezek ezüstre eloxált alumíniumból készült pattintós oszlopok igény szerint lemezt, pl. rugalmas polisztirol vagy alumínium szendvics, tudnak a csavaros rögzítéssel megtartani. A rendszer tetszés szerint bővíthető, ahol a bal és a jobb oldali elem képezi a lezárást. A középső elem két befogóprofillal rendelkezik, amelyek közül az egyik szöghelyzete fokozatmentesen beállítható.

behelyezés: 5 mm anyagvastagságig;
csőátmérő: 60 mm; talpátmérő: 400 mm;
teljes magasság: 1.940 mm

változat: bal

51.0087.1 € 136,90 / darab

változat: középső

51.0087.2 € 193,50 / darab

változat: jobb

51.0087.3 € 136,90 / darab

1. változat: középső



①



Poszter és banner csíptetősínek



Poszter és banner csíptetősínek alumíniumbók, függesztésre

A plakát és banner alumínium csíptetősínek egyszerűen kezelhetők, elegáns megjelenésűek, ezáltal sokoldalúan felhasználhatók reklám médiák felfüggesztésére. A könnyű plakáttól a nehéz banner-ig, egy- vagy kétoldalasan nyomtatott, leszállítjuk a megfelelő csíptetősínt.

A plakát és banner csíptetősínek függesztése egészen egyszerű függesztőkészlettel (cikkszám: 50.0041.1).
A fokozatmentesen magasságban állítható kampókat a függesztési helyekre kell beakasztani.



Egyedi igények

saját gyártásunknak köszönhetően lehetőségünk van a plakát és banner csíptetőket már egy darab rendelése esetén is egyedi méretben legyártani. Egyedivé tehetők továbbá a csíptetősínek egy- vagy többszínű nyomat rányomtatása esetén.



A RAL színskála szerinti standard színekkel történt porszórással a plakát és banner csíptetősínek optimálisan a felhasználáshoz és a cég színeihez lehet igazítani. Ebben az esetben már 20 készlet rendelése esetén is megvalósíthatók az egyedi igények. Szívesen készítünk Önnek egy személyre szabott ajánlatot.

A megfelelő Banner érdeklődésre kapható.
Lásd a 26. fejezetben (2015 katalógusunk).

Csíptető sín „Poster-Snap II”

elemei: 2 db felpattintható, ezüstre eloxált alumínium profil, fekete végzáródugóval. Az első csíptető sín 2 elcsúsztatható, szürke műanyag függesztővel, a második a plakát lesúlyozására szolgál. A függesztőket egyedileg beállítani vagy eltávolítani. A csíptetőprofilok közé beragasztott gumiszalag erősíti még a befogó hatást. A plakátcseré az keretprofilok felnyitásával történik.

anyag: Alumínium; profilszélesség: 25 mm; felső profil színe: ezüst eloxált

befogási hossz: 1.200 mm
(fekvő DIN A0)

50.0095.9 € 12,70 / készlet

befogási hossz: 841 mm
(álló DIN A0 / DIN A1 fekvő)

50.0095.8 € 9,21 / készlet

befogási hossz: 600 mm
(álló DIN A1 / fekvő DIN A2)

50.0095.1 € 8,04 / készlet

befogási hossz: 420 mm
(álló DIN A2 / fekvő DIN A3)

50.0095.2 € 6,12 / készlet

befogási hossz: 297 mm
(álló DIN A3 / fekvő DIN A4)

50.0095.3 € 5,13 / készlet

befogási hossz: 210 mm
(álló DIN A4 / fekvő DIN A5)

50.0095.4 € 4,37 / készlet

befogási hossz: 500 mm

50.0095.5 € 7,58 / készlet

befogási hossz: 700 mm

50.0095.6 € 9,03 / készlet



befogási hossz: 800 mm

50.0095.17 € 9,21 / készlet

befogási hossz: 1.000 mm

50.0095.7 € 11,55 / készlet

1. Különleges kivétel kétoldalas ragasztószalaggal, illetve mágneses ragasztószalaggal.





Csíptetősin „Poster és Banner Fix II“

elemei: 2 db ezüstre eloxált alumínium profil, fekete forgatható végzáródugóval és műanyagcsíptetővel. Az első csíptetősin 2 elcsúsztatható, átlátszó műanyag függesztővel, a második a plakát vagy banner lesúlyozására szolgál. A függesztőket egyedileg beállítani vagy eltávolítani. A poszttereket és bannereket a műanyagcsíptetők rögzítik, melyeket a poszterre vagy bannerre kell rögzíteni és oldalról kell a profilba becsúsztatni.

anyag: Alumínium;
profilszín: ezüst eloxált;
profilszélesség: 21 mm;
alkalmas a következő
anyagvastagsághoz: 10-500 mikron

befogási hossz: 1.200 mm
(fekvő DIN A0)

50.0099.9 € 15,45 / készlet

befogási hossz: 841 mm
(álló DIN A0 / DIN A1 fekvő)

50.0099.8 € 12,70 / készlet

befogási hossz: 600 mm
(álló DIN A1 / fekvő DIN A2)

50.0099.1 € 9,91 / készlet

befogási hossz: 420 mm
(álló DIN A2 / fekvő DIN A3)

50.0099.2 € 8,04 / készlet

befogási hossz: 297 mm
(álló DIN A3 / fekvő DIN A4)

50.0099.3 € 5,77 / készlet

befogási hossz: 210 mm
(álló DIN A4 / fekvő DIN A5)

50.0099.4 € 4,95 / készlet

befogási hossz: 500 mm

50.0099.5 € 9,21 / készlet

befogási hossz: 700 mm


50.0099.6 € 10,45 / készlet

befogási hossz: 800 mm

50.0099.13 € 11,95 / készlet

befogási hossz: 1.000 mm

50.0099.7 € 14,55 / készlet



Bannerrcsíptető sín „Easy”

elemei: 2 db ezüstre eloxált alumínium profil, fekete forgatható végzáródugóval. Az első csíptetősin 2 elcsúsztatható, fekete műanyag függesztővel, a második a banner lesúlyozására szolgál. Különösen alkalmas a rendszer nehéz és nagy bannerek bemutatására. A médiát a „Easy” banner-display-nél is használt, bevált csíptetőrendszer rögzíti.

anyag: Alumínium;
 profilszín: ezüst eloxált;
 profilszélesség: 30 mm;
 alkalmas a következő
 anyagvastagsághoz: 50-500 mikron

befogási hossz: 500 mm

50.0103.6 € 11,55 / készlet

befogási hossz: 600 mm

(álló DIN A1 / fekvő DIN A2)

50.0103.5 € 12,70 / készlet

befogási hossz: 700 mm

50.0103.4 € 13,85 / készlet

befogási hossz: 800 mm




50.0103.3 € 15,05 / készlet

befogási hossz: 900 mm

50.0103.2 € 16,20 / készlet

befogási hossz: 1.000 mm

50.0103.1 € 17,35 / készlet



Tartozékok




Függesztőkészlet

elemei: 2 acélsodrony $\varnothing$ 1,5 mm, hossz: 1.500 mm, egy oldalon hurokkal, függesztőkampónként rovátkolt csavarral a fokozatmentes függesztéshez.

50.0041.1

€ 5,71 / készlet



Kereszttartó beakasztó készlet

pl. Tego polcokhoz, 2 csavarral (M4x10), anyával, „Poster-Snap” valamint „Poster- & Banner Fix II” csíptetősinék utólagos felszereléséhez.

50.0044.1

€ 7,58 / pár



Teleszkópos cső / kihúzható cső

ezüstre eloxált csövek, 4 részes, választás szerint két hosszúságúra kihúzható. A felső végen M6 menet a hozzávaló csillagfejű M6 x 15 mm csavarral, különböző segéd eszközök mint pl. kampók, függesztést segítő eszközök stb. (nem tartozékok) rögzítéséhez.

anyag: Alumínium; szín: ezüst; felület, felszín: eloxált

hossz: 820-2.300 mm

50.0227.1

€ 14,55 / darab

hossz: 1.100-4.000 mm

50.0227.2

€ 23,20 / darab



Bón- és lapcsíptető



Csíptetősin „Poster-Catch”

ezüst színűre eloxált alumínium csíptetősin műanyag görgőkkel a jegyzetek, papírok, megrendelő cédulák stb. mágnes vagy tűk nélküli rögzítéséhez. A rögzítéshez a jegyzetet alulról egyszerűen be kell dugni a profilba. A műanyag görgők biztos tartást nyújtanak. Az 51 x 16 mm (M x mélys.) méretű jegyzet és kupontartó a tartozékként szállított csavarokkal és tiplikkel vagy a hátoldalon lévő ragasztószalaggal rögzíthető. A furatokat a szürke, csúsztatható végzárók takarják.

anyag: alumínium / műanyag;
profilszín: ezüst eloxált; végzárók: szürke

befogási hossz: 1.204 mm
(fekvő DIN A0)

50.0167.9 € 18,05 / darab

befogási hossz: 857 mm
(álló DIN A0 / DIN A1 fekvő)

50.0167.8 € 11,60 / darab

befogási hossz: 600 mm
(álló DIN A1 / fekvő DIN A2)

50.0167.1 € 9,27 / darab

befogási hossz: 434 mm
(álló DIN A2 / fekvő DIN A3)

50.0167.2 € 7,87 / darab

befogási hossz: 289 mm
(álló DIN A3 / fekvő DIN A4)

50.0167.3 € 6,41 / darab

befogási hossz: 222 mm
(álló DIN A4 / fekvő DIN A5)

50.0167.4 € 5,77 / darab

befogási hossz: 1.008 mm

50.0167.7 € 13,10 / darab

befogási hossz: 706 mm

50.0167.6 € 10,45 / darab

befogási hossz: 509 mm

50.0167.5 € 8,45 / darab



Csíptetőtábla



Csíptetőtábla „Magneto“

a durvára porszórt felületnek köszönhetően az írófelülete a csíptetőtáblának nem érzékeny karcolódásra és koszolódásra. Ez teszi a csíptető táblát erős igénybevételre és kültéri használatra alkalmassá. A porszórás könnyű tisztítást tesz lehetővé. A hátoldalra erősített két mágnessel vagy az eurolyukakkal a tábla felakasztható. A becsíptetendő médium rögzítése egy 110 mm hosszú ezüst eloxált csíptetővel történik.

becsíptethető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; anyag: fém / alumínium / műanyag; szín: szürke / ezüst

50.0240.1 € 8,57 / darab

Fémrögzítő „Magneto“ csíptetőtáblához

ezzel a porszórt hátoldalon kétoldalas ragasztószalaggal ellátott fémszalaggal lehetősége van, a "Magneto" csíptető táblát nem fém felületekre mágnesesen rögzíteni.

anyag: fém; szín: szürke; magasság: 35 mm

alkalmas a következőhöz:: 2 csíptetőtábla „Magneto”; hossz: 600 mm

50.0241.1 € 2,91 / darab

alkalmas a következőhöz:: 3 csíptetőtábla „Magneto”; hossz: 900 mm

50.0241.2 € 4,08 / darab

alkalmas a következőhöz:: 4 csíptetőtábla „Magneto”; hossz: 1.200 mm

50.0241.3 € 5,24 / darab





A prospektustartó állványok kínálják az optimális megoldást prospektusai vagy katalógusai kihelyezésére az eladótérben. A prospektusokat áttekinthetően, az ügyfél, potenciáli érdeklődő számára könnyen kivehetően lehet elhelyezni.

Kínálatunkban széles választékban találhatók prospektus tartó állványok különböző kivitelben és funkcióval. A következő oldalakon kínálatunkból találhat néhány példát. Saját gyártásunknak köszönhetően lehetőségünk van prospektus tartó állványokat az Ön kérése és elképzelése szerint legyártani. Szívesen készítünk Önnek egy személyre szabott, kötetlen ajánlatot.



Prospektusállvány „Zick-Zack“

a cikk-cakk formában rögzített 6 db víztiszta akrilüveg prospektustartóból minden oldalról könnyen elvehető az információs anyag. A tartók egy ellipszis keresztmetszetű, ezüstre eloxált alumínium oszlopra vannak rögzítve. A prospektustartó állvány stabil állása az ezüstre festett acél talpnak köszönhető.

változat: kétoldalas; tárolóméretek: DIN A4 (210 x 297 mm);
beállítás: álló formátum; töltési mélység: 30 mm;
magasság: 1.500 mm

50.0089.2

€ 168,90 / darab



Prospektusállvány „Zick-Zack Metallic“

a cikk-cakk formában rögzített 6 db ezüst színűre eloxált, lyukacsos acéllemez prospektustartóból minden oldalról könnyen elvehető az információs anyag. A tartók egy ellipszis keresztmetszetű, ezüstre eloxált alumínium oszlopra vannak rögzítve. A prospektustartó állvány stabil állása az ezüst színű fa talpnak köszönhető.

változat: kétoldalas; tárolóméretek: DIN A4 (210 x 297 mm);
beállítás: álló formátum; töltési mélység: 30 mm;
magasság: 1.500 mm

50.0089.1

€ 173,70 / darab

Prospektustartó „Brushed”

modern és stílusos display prospektusai reklámhatékony bemutatására. Az állvány ívelt formája optimális rálátást biztosít az Ön információs anyagainak. A váz szálcsiszolt alumíniumból és ezüst színű MDF talpból áll. A prospektusok három vízszintes rekeszbe helyezhetők. A szerelés sodronyrendszerrel történik.

változat: egyoldalas;

tárolóméret: fekvő DIN A3 / 2 x álló

DIN A4; töltési mélység: 60 mm;

tárolók száma: 3; tárolók anyaga: akrilüveg;

teljes magasság: 1.400 mm

50.0258.1

€ 182,40 / darab

Új



Prospektusállvány „Alice”

a prospektusállvány elemei: akril tároló, ezüstre eloxált alumínium állvány és egy ezüst színűre eloxált alumínium talp.

tárolóméret: DIN A4 (210 x 297 mm);

beállítás: álló formátum; töltési

mélység: 40 mm; szélesség: 265 mm;

mélység: 280 mm

tárolók száma: 1; magasság: 900 mm

50.0089.3

€ 128,10 / darab

tárolók száma: 2; magasság: 1.200 mm

50.0089.4


€ 142,80 / darab

tárolók száma: 3; magasság: 1.200 mm

50.0089.5

€ 162,60 / darab





Prospektusállvány „Score-Wing”

a nyolc átlátszó, magasságban fokozatmentesen állítható akril prospektustartó (töltési mélység: 60 mm) egy ellipszis keresztmetszetű, ezüstre eloxált „Score” alumínium oszlopra vannak rögzítve. A prospektustartó állvány stabil állása az ovális multiplex talpnak köszönhető.

rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm), állóformátum;
talpméret: 700 x 400 mm (Sz x mélys.); szélesség: 700 mm;
teljes magasság: 1.800 mm

51.0138.1

€ 231,90 / darab

A prospektusrekeszek különféle méretekben kaphatók.



Új

kihúzható prospektustartó „Como”

az 55 mm töltési mélységű, enyhén döntött akril prospektustartó optimális rálátást biztosít az Ön információs anyagainak. A fokozatmentesen kihúzható oszlop ezüstre eloxált alumínium csőből és ezüst színűre porszórt acél talpból áll.

beállítás: álló formátum; talpátmérő: 255 mm;
teljes magasság: kb. 905 - 1.250 mm

rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm)

51.0221.2


€ 58,20 / darab

rekeszméret: DIN A5 (148 x 210 mm)

51.0221.3

€ 57,00 / darab

A saját kivitelezés miatt
különleges méretek is kaphatók!



Rekeszosztó „Como” prospektustartó állvá

felosztása: 1x DIN A4 -> 2x 1/3 A4, kétrészes,
ragasztott, a rögzítéshez 2 ragasztási ponttal.

anyag: akrilüveg; anyagvastagság: 3 mm; szín: víztiszta

67.0129.1

€ 3,73 / darab

Hordozható prospektusállvány „Mebi“

a különleges dizájnú, kihúzható prospektustartó elemei: ezüstre eloxált, kihúzható alumínium csőprofil, opálos akril tárolók, ezüst színűre porszórt acél talp. Szerszám nélküli szerelés nagyon rövid idő alatt.

anyag: alumínium/akrilüveg/acél;
változat: egyoldalas; rekeszek száma: 4;
beállítás: álló formátum;
töltési mélység: 40 mm;
magasság: 1.437 mm;
mélység: 360 mm

„Mebi I“

rekeszméret: DIN A4 (210 x 297 mm);
szélesség: 270 mm

50.0090.5 € 177,70 / darab

„Mebi II“

rekeszméret: 2x DIN A4 (210 x 297 mm);
szélesség: 440 mm

50.0090.6 € 232,50 / darab

1. Gyors összeszerelés: - lábazatot kinyitni -
rekeszeket kihúzni - kész!



Új



1



Szállítótáska hordozható „Mebi“ prospektusállványhoz

szín: zöld / szürke; magasság: 520 mm;
mélység: 150 mm

szélesség: 320 mm; felhasználási mód:
für Prospektständer „Mebi I“, 50.0090.5

50.0094.4 € 68,60 / darab

szélesség: 500 mm; felhasználási mód:
für Prospektständer „Mebi II“, 50.0090.6

50.0094.5 € 75,20 / darab

1. „Mebi I“-hez

2. „Mebi II“-höz



Új

2

Prospektusállvány „Planeten“

a „Planeten“ prospektusállvány csoport a sok variációs lehetőséggel tűnik ki. Az Ön kívánsága szerint lehet tetszés szerint bővíteni vagy változtatni (pl. koronával bővíteni, függeszthetővé alakítani). Különböző behelyezhető formátumok befogadására lehetséges a kialakítása. Egyedivé tehető továbbá az állvány egy- vagy többszínű nyomat rányomtatása esetén.

A 20 x 30 mm-es alumínium négyszögprofil váz adja az állványnak a szükséges stabilitást. A beépített kör keresztmetszetű rudakra lehet a víztiszta polisztirol „Apollo” prospektustartókat (67.0002.1 töltési mélység: 30 mm) egy függesztő adapterrel felakasztani. Az állvány víztaszító „Nil” (60.0679.1) prospektustartóval is kaphatók.



Prospektusállvány „Jupiter“

rekeszek száma: 3 „Apollo”; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas; szélesség: 280 mm; magasság: 1.200 mm; mélység: 340 mm

50.0087.1

€ 133,90 / darab



Prospektusállvány „Merkur“

rekeszek száma: 6 „Apollo”; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas; szélesség: 520 mm; magasság: 1.200 mm; mélység: 340 mm

50.0087.3

€ 169,00 / darab


Prospektusállvány „Venus”

koronával „Információ” nyomattal;

rekeszek száma: 6 „Apollo”; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas;
korona szélessége: 515 mm; korona magassága: 150 mm;
szélesség: 520 mm; magasság: 1.350 mm; mélység: 340 mm

50.0088.1

€ 192,20 / darab



Prospektusállvány „Mars”

rekeszek száma: 12 „Apolló”; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; változat: kétoldalas;
szélesség: 520 mm; magasság: 1.200 mm; mélység: 565 mm

50.0087.2

€ 231,90 / darab





Prospektusállvány „Saturn”

fehér koronával (nyomat nélkül);

rekeszek száma: 8 „Apolló”; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas; korona szélessége: 795 mm; korona magassága: 175 mm; szélesség: 800 mm; magasság: 1.250 mm; mélység: 340 mm

50.0088.2

€ 271,00 / darab



Prospektusállvány „Makler III”

fehér koronával (nyomat nélkül);

rekeszek száma: 12 „Apolló”; behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm); beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas; korona szélessége: 795 mm; korona magassága: 180 mm; szélesség: 800 mm; magasság: 1.620 mm; mélység: 650 mm



50.0088.4


€ 302,00 / darab

„Broker“-széria



Ebben a fejezetben kereteket és állványokat mutatunk be, melyek speciálisan olyan vállalkozások igényeire koncentrálnak, melyek pl. DIN A4 méretben több információt szeretnének bemutatni, mint pl. közvetítők, takarékpénztárak, stb.


„Broker“-széria pattintós kerekkel



A pattintós keretekhez tartozik egy fehér polisztirol passepartou, mely lehetővé teszi, hogy a keretbe 4 ill. 6 DIN A4 betétet lehessen behelyezni. A behelyezhető anyagok rögzítésére a keretben a védőfólián kívül, minden kivágáshoz tartozó „U” tok szolgál. A megállítótábla speciális tömítési és profiltechnikája kültéren optimális védelmet nyújt a plakátoknak az esővíz ellen. A plakátcseré a keretprofil első oldalán történő felnyitásával történik.

A saját szita- és digitálisnyomtatásunknak köszönhetően keretek profijai, a fólia egy- vagy többszínű nyomattal látható el, pl. a passepartout a cég megjelenéséhez lehet igazítani.

Alkalmazási képek, példák



Esővízálló pattintós keret „Broker“, 35 mm-es profil

Kétoldalas kivitel, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával, víztiszta „U“ tokkal, polisztirol hátfallon körbefutó tömítógumival és a hosszú oldalon oldalanként két furattal falra rögzítéshez vagy függesztéshez.

sarkok fajtája: sarokillesztés; felső profil színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: 6x DIN A4
(210 x 297 mm) állóformátum

50.0151.26 € 55,80 / darab

behelyezhető formátum: 4x DIN A4
(210 x 297 mm), állóformátum

50.0151.27 € 41,85 / darab

1. Színes kerettel is lehetséges.



Esővízálló megállító tábla „Broker“, 35 mm-es profil

Kétoldalas kivitel, tükröződésmentes és UV álló fedőfóliával, víztiszta „U“ tokkal és polisztirol hátfallal körbefutó tömítógumival.

sarkok fajtája: sarokillesztés;
felső profil színe: ezüst eloxált;
alapváz színe: ezüst eloxált; esőálló: Igen

behelyezhető formátum: 6x DIN A4
(210 x 297 mm) állóformátum

50.0155.12 € 139,70 / darab

behelyezhető formátum: 4x DIN A4
(210 x 297 mm), állóformátum

50.0155.11 € 115,40 / darab

1. Színes kerettel is lehetséges.





Információs állvány „Broker” 35 mm-es profil

beltéri használatra alkalmas.
Kétoldalas kivitel, tükröződésmentes
és UV álló fedőfóliával, víztiszta „U”
tokkal és polisztirol hátfallal körbefutó
tömítógumival.

sarkok fajtája: sarokillesztés;
keretszín: ezüst eloxált;
alpváz színe: ezüst eloxált;
teljes magasság: 1.760 mm

behelyezhető formátum: 4x DIN A4
(210 x 297 mm), állóformátum

50.0083.9 € 160,80 / darab

behelyezhető formátum: 6x DIN A4
(210 x 297 mm) állóformátum

50.0083.10 € 185,30 / darab

rakodófelület „Broker” információs állványhoz

a kétoldalas akril tartót egyszerűen
az információs állvány középső
kereszttartójára kell akasztani.

anyag: akrilüveg; szín: víztiszta;
rekeszméret: 2x DIN A4 (210 x 297 mm),
kétoldalas; beállítás: álló formátum;
töltési mélység: 40 mm

50.0093.9 € 43,00 / darab

1. 50.0083.9
2. 50.0083.10
3. 50.0083.9 tárolórecesszel 50.0093.9
(extra tartozék).
4. Színes kerettel is lehetséges.



„Broker“ széria akriltokokkal

A víztiszta akrilüveg az ezüstre eloxált alumíniummal kombinálva mutatja az állvány kiváló minőségét. A szép dizájn előtérbe helyezi az Ön információs anyagát. Az állvány az akriltokokkal a nagy variációs lehetőségekkel tűnik ki. Gyártóként az állványt az Ön kívánsága szerint bővíthetjük, vagy változtathatjuk (pl. bővítés koronával, függeszthető változattá alakítás). Egyedivé tehető továbbá a reklámállvány egy- vagy többszínű nyomat rányomtatása esetén.

Alkalmazási képek, példák





Információs-prospektustartó "Makler II"

az állvány elemei: egy alapváz ezüstre eloxált 20 x 30 mm-es alumínium négyzetprofilból, rudak melyekre a 20 db víztiszta akrilüveg tokot lehet akasztani.

akriltokok száma: 20;

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);

beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas;

szélesség: 1.060 mm; magasság: 1.875 mm; mélység: 650 mm



50.0087.4

€ 350,00 / darab



Információs prospektustartó „Makler III”

az állvány elemei: egy alapváz ezüstre eloxált 20 x 30 mm-es alumínium négyzetprofilból, rudak melyekre a 12 db víztiszta akrilüveg tokot lehet akasztani. A fehér koronát nyomat nélkül szállítjuk. Igény esetén saját nyomdánkban megnyomjuk az Ön kívánsága szerint, vagy bármilyen más nyomdában megnyomható.

akriltokok száma: 12;

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);

beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas;

korona szélessége: 795 mm; korona magassága: 180 mm;

szélesség: 800 mm; magasság: 1.620 mm; mélység: 650 mm



50.0088.5

€ 309,00 / darab

Információ bemutató „Saturn“

az állvány elemei: egy alapváz ezüstre eloxált 20 x 30 mm-es alumínium négyszögprofilból, rudak melyekre a 8 db víztiszta akrilüveg tokot lehet akasztani. A fehér koronát nyomat nélkül szállítjuk. Igény esetén saját nyomdánkban megnyomjuk az Ön kívánsága szerint, vagy bármilyen más nyomdában megnyomható.

akriltokok száma: 8;

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);

beállítás: álló formátum; változat: egyoldalas;

korona szélessége: 795 mm; korona magassága: 175 mm;

szélesség: 800 mm; magasság: 1.250 mm; mélység: 340 mm

50.0088.3

€ 276,00 / darab



Információs display „Quattro-Vision“

a nyolc akrilüveg tok két oldalon tudja információs anyagát bemutatni. A tokok egy sodrony rendszerrel vannak a mi ezüstre eloxált alumínium négyszögprofil „Quattro“ rendszerünkben álló keretbe rögzítve. Ennek az a display-nek a két talplemez biztosítja a stabilitást, színe ezüst, hasonló mint RAL 9006, porszóró.

A „Quattro“ négyszögprofiljába lehet egyszerűen tartozékokat és bővítéseket mind a négy oldalra rögzíteni.

behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm), állóformátum;

talpátmérő: 400 mm; teljes szélesség: 1.000 mm;

teljes magasság: 1.800 mm







51.0004.1

€ 348,00 / darab

1. Igény esetén koronával is kapható.



LED „Broker“ széria



A széria a bevált pattintóskeretből áll LED világítással. A pattintós keretekhez tartozik egy fehér polisztirol passepartou, mely lehetővé teszi, hogy a keretbe DIN A4 betéteket lehessen behelyezni. A behelyezhető anyagok rögzítésére a keretben a védőfólián kívül, minden kivágáshoz tartozó „U” tok szolgál.

A plakátcsera a keretprofil első oldalán történő felnyitásával történik.

A saját szita- és digitálisnyomtatásunknak köszönhetően keretek profijai, a fólia egy- vagy többszínű nyomattal látható el, pl. a passepartout a cég megjelenéséhez lehet igazítani.



LED világítódoboz „Broker“ egyoldalas

A behelyezhető anyagok álló DIN A4 formátumúak lehetnek, amelyek „U”-tokban kerülnek rögzítésre. A rendszer a bevált pattintóskeretből áll, LED világítással, polisztirol hátfallal és UV-stabil, tükröződésmentes fedőfóliával. A plakátcsera a keretprofil első oldalán történő felnyitásával történik.

anyag: alumínium / akrilüveg / PVC / acél;; világítás: LED-ek;
csatlakozás: Kábel, hálózati csatlakozóval; rögzítés: mennyezetre
függeszteshez vagy falra is szerelhető; változat: egyoldalas

behelyezhető formátum: 4x DIN A4; szélesség (külméret): 540 mm;
magasság (külméret): 712 mm; mélység (külméret): 19 mm

10.0216.1 € 290,00 / darab

behelyezhető formátum: 6x DIN A4; szélesség (külméret): 541 mm;
magasság (külméret): 1.032 mm; mélység (külméret): 19 mm

10.0216.2 € 372,00 / darab

behelyezhető formátum: 9x DIN A4; szélesség (külméret): 824 mm;
magasság (külméret): 1.085 mm

10.0216.3 € 477,00 / darab

LED világítódoboz „Broker“ kétoldalas

A behelyezhető anyagok álló DIN A4 formátumúak lehetnek, amelyek „U”-tokban kerülnek rögzítésre. A rendszer a bevált pattintóskeretből áll, LED világítással, polisztirol közfallyal és két UV-stabil, tükröződésmentes fedőfóliával. A plakátcsera a keretprofil első oldalán történő felnyitásával történik.

anyag: alumínium / akrilüveg / PVC / acél;;
mélység (külméret): 27,5 mm; világítás: LED-ek;
csatlakozás: Kábel, hálózati csatlakozóval;
rögzítés: mennyezeti függesztőkhöz alkalmas;
változat: kétoldalas

behelyezhető formátum: 4x DIN A4;
szélesség (külméret): 540 mm; magasság (külméret): 712 mm

10.0216.4 € 302,00 / darab

behelyezhető formátum: 6x DIN A4;
szélesség (külméret): 541 mm; magasság (külméret): 1.032 mm

10.0216.5 € 407,00 / darab

behelyezhető formátum: 9x DIN A4;
szélesség (külméret): 773 mm; magasság (külméret): 1.032 mm

10.0216.6 € 615,00 / darab

LED prospektusállvány „Score“

egyoldalas, LED világítódoboz ezüstre eloxált alumínium kerettel, akril prospektustartóval 2 DIN A4 állóformátumú prospektusnak, mely az ezüstre eloxált „Score“ alumínium oszlopra van rögzítve. Ennek a display-nek a stabilitását a fekete, hasonló mint RAL 9005, porszórt bevonatú talp biztosítja.

A kétrészes, oszlop az általunk kifejlesztett „Score“ profil. A profil három nútjába egyszerűen lehet a tartozékokat és bővítéseket mind a rögzíteni.

alapváz anyaga: Alumínium; láb anyaga: acél;
alapváz színe: ezüst eloxált; talpszín: fekete, hasonló mint RAL 9005; talpátmérő: 450 mm; teljes magasság: 2.000 mm; változat: egyoldalas; kellék: „Broker“ LED világítódobozzal, 6 x DIN A4; tartozékok: akril tárolóval 2 x DIN A4 mérethez; csatlakozás: Kábel, hálózati csatlakozóval fehér szegéllyel

10.0267.6

€ 630,00 / darab





LED információs display „Vision“

a kétoldalas LED világítódobozban két oldalon tudja információs anyagát bemutatni. A doboz egy sodrony rendszerrel van a mi ezüstre eloxált alumínium négyszögprofil „Quattro“ rendszerünkben álló keretbe rögzítve. Ennek az a display-nek a két talplemez biztosítja a stabilitást, színe ezüst, hasonló mint RAL 9006, porszórt.

A „Quattro“ négyszögprofiljába lehet egyszerűen tartozékokat és bővítéseket mind a négy oldalra rögzíteni.

alpváz anyaga: Alumínium; láb anyaga: acél;
alpváz színe: ezüst eloxált; talpszín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
talpátmérő: 400 mm; teljes magasság: 1.800 mm;
változat: kétoldalas; kellék: „Broker“ LED világítódobozzal,
6 x DIN A4, kétoldala; csatlakozás: Kábel, hálózati csatlakozóval;
fehér szegéllyel

10.0267.8

€ 685,00 / darab



Plakátsínek & Pénztárári elválasztó rudak / Árueválasztók



Plakátsínek



A függesztett termékinformációk és árak, mint plakátok, ártáblák stb. bemutatására ideálisak alumínium plakátsínjeink.

Az egyszerű és gyors felszerelésnek, a széles kínálatban kapható tartozékoknak, mint pl. kampók, végzárók, összekötők stb., köszönhetően szinte minden POS területen alkalmazhatók.

Az alumínium profilok standard hosszúságban állnak rendelkezésre, egyedi igény esetén méretre vághatók.

Lehetőségünk van cégének színeihez igazítani, az Ön által megadott RAL színekre porszórhatók a plakátsínek.




Plakátsín

kerek forma, sínrel, kombinálható a plakátsín tartozékokkal ebből a fejezetből. anyag: alumínium; szín: ezüstre eloxált; átmérő: kb. 25 mm; hosszúság: 2.000 mm, 2.500 mm vagy 3.000 mm, egyéb hosszúságok külön kérésre

50.0120.

€ 6,59 / méter

1. Ábrázolás tartozékokkal és egyedi árkiíró kerettel.



Záródugó plakátsínhez 50.0120.

anyag: műanyag

szín: szürke, hasonló mint RAL 7035

50.0106.19

€ 0,29 / darab

szín: fekete


50.0106.18

€ 0,29 / darab

Perforált sín

19 mm, 50 mm és 75 mm magasságú, valamint kb. Ø 25 mm
plakátsínekbe beakasztáshoz; anyag: műanyag, szín: víztiszta

20.0161. € 1,63 / méter



Plakátsín tartozék

utólagos becsavaráshoz az alusínbe;
anyag: műanyag, szín: átlátszó vagy szürke

20.0162. € 0,29 / darab

nútanya M5-ös függesztőszemmel, anyag: fém

20.0240.1 € 1,15 / darab

nútanya egy stancolással, M3-as gyűrűsszemmel; anyag: alumínium

20.0240.2 € 1,40 / darab

Összekötő elem fémből

Összekötőelem „S” kivitel, 2 db M5-ös csavarral
és egy gyűrűscsavarral ellátva; anyag: fém
változat: gyűrűscsavarral

20.0244.1 € 1,05 / darab

Összekötőelem „Standard” kivitel,
2 db M5-ös csavarral ellátva; anyag: fém
változat: gyűrűscsavar nélkül

20.0244.2 € 0,93 / darab

Összekötő elem alumíniumból

Összekötőelem 3 db menetes csappal; anyag: alumínium

20.0241.1 € 2,91 / darab



1. bal oldalt felül: 20.0244.1, bal középső: 20.0244.2,
bal oldalt alul: 20.0241.1, középső: 20.0162,
jobb oldalt felül: 20.0240.1, jobb oldalt alul: 20.0240.2.



Plakátsín „kerek cső”

anyag: alumínium; szín: ezüstre eloxált; átmérő: 20 mm;
hosszúság: 2.000 mm, vagy 2.500 mm, egyéb hosszúságok külön
kérésre

50.0121.

€ 3,03 / méter

1. Ábrázolás tartozékokkal és egyedi árkiíró kerettel.



Függesztőszem „kerek cső” plakátsínhez

szín: szürke

Plakátsín „kerek cső” felfüggesztéshez; 50.0121.

50.0110.8

€ 0,29 / darab



Zárókupak „kerek cső” plakátsínhez

szín: szürke

Plakátsín „kerek cső”; 50.0121.

50.0108.3

€ 0,29 / darab



Összekötő „kerek cső” plakátsínhez

szín: szürke

Plakátsín „kerek cső” összekötéséhez; 50.0121.

50.0149.1

€ 0,87 / darab



Plakát és ársín Signage „ALU 105”

ez a plakátsín függeszthető és állítható. Az oldalfelületekbe 105 mm magasságú anyagot lehet behelyezni. 2.000 mm és 2.500 mm-es hosszúságban szállítható. Egyéb hosszúságok külön kérésre

anyag: Alumínium; szín: ezüst; felület, felszín: eloxált;
behelyezhető magasság: 105 mm; szélesség: 120 mm;
magasság: 105 mm

hossz: 2.000 mm

50.0237.3 € 50,10 / rúd

hossz: 2.500 mm

50.0237.4 € 62,60 / rúd

Zárókupak készlet

elemei: egy szürke végzáró és három csavar

szín: szürke; szélesség: 120 mm; magasság: 105 mm

50.0239.1 € 3,44 / darab



A saját kivitelezés miatt különleges
hosszúság 1 db-tól is kapható!



Új



Láb ársín Signage „ALU 105“-höz

a porszórt acéltartón két "C" formájú kivágás található a plakátsínekre való egyszerű rögzítéshez. A talpon 4 db $\varnothing$ 6,5 mm lyuk található, melyekkel lecsavarozható, vagy akár kétoldalas ragasztóval a felületre rögzíthető.

anyag: acél; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
felület, felszín: porszórt bevonattal; szélesség: felül 50 mm /
alul 100 mm; magasság: 50 mm; hossz: 130 mm;
rögzítés: 2 hosszúkás furat felül 4 kerek furat alul

50.0238.2

€ 5,71 / darab



Nagy választékban kapható tartozékaink mint plakátkeretek, függesztőrendszerek, kampók, stb. nagy katalógusunkban vagy webáruházunkban találhatók. Természetesen személyesen is rendelkezésre állunk érdeklődés, kérdések esetén.

Pénztárári elválasztó rudak / Árueválasztók

Pénztári elválasztórudak, ill. árueválasztók a kasszánál lévő árutovábbító szalagon az áruk egymástól való elválasztására használhatók.

A RAL színkálá szerinti standard színekkel történt porszórással vagy nyomattal az alumínium profilon lehet az árueválasztót egyedileg a cég színeihez igazítani.

Az mi levédett „Wato” árueválasztónkkal lehetősége van továbbá reklámokat mint megnyomott táblákat, vagy költséghatékonyan átlátszó „U” tokban papírbetétet egyszerűen és gyorsan kihelyezni és cserélni.

Pénztárári elválasztó rúd / árueválasztó alumínium

elemei: ezüstre eloxált alumínium profil, 2 fekete végzáródugóval; nyomtat nélkül. Cégünk digitális és szitanyomdájában az Ön által megadottak szerint az árueválasztók egyedileg megnyomhatók.

anyag: Alumínium; szélesség: 25 mm; magasság: 25 mm; hossz: 310 mm

51.0066.1 € 4,37 / darab



Saját gyártás, egyedi méretekben és nyomtattal is 1 db-tól kapható.



Pénztárári elválasztó rúd / áruelválasztó „Wato“

az elválasztó végzáróiban egy rögzítő található a reklámfelületnek. Az elválasztó egy hosszában kb. 1 mm széles nyílással rendelkező ezüst színű, négyzet keresztmetszetű zártszelvényből áll. Ez a megoldás szerszámnélküli reklámfelület cserét tesz lehetővé. A végzáró színe igény szerint lehet fekete, vagy szürke, hasonló mint RAL 7035. A profil felületeit az Ön igényei szerint szitázni tudjuk, vagy digitálisan megnyomni: Szállítás reklámanyag nélkül.

anyag: alumínium / műanyag; profilszín: ezüst eloxált;
teljes szélesség: 310 mm; profilmagasság: 25 mm

végzárók: fekete, nagyobb mint az alumínium profil

50.0232.1 € 5,19 / darab



végzárók: szürke, nagyobb mint az alumínium profil

50.0232.2 € 5,19 / darab



Minta, védett!

A saját kivitelezés miatt különleges hosszúság 1 db-tól is kapható!





ALUMÍNIUM BEMUTATÓRENDSZEREK

Az Ön rendelése

Ügyfélszám		EU adószám		www	www.vkf-renzel.hu
Cégnév				@	info@vkf-renzel.hu
Kapcsolattartó személy					+36 33 200 920
e-mail					+36 33 200 959
Utca				cégbélyegző	
Város / irányítószám					
Telefon					
Telefax					
Rendelés dátuma					

Ön új ügyfelünk? Akkor áruját utánvétellel küldjük.

Az Önök fizetési és szállítási feltételeinek elfogadásával megrendelem a következőket:

(Aktuális általános üzleti feltételeinket a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.)

cikkszám	megnevezés egyéb adatok	érték	menyiség	menyiség
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

minimálisan rendelhető összeg €50,- | többletköltség kisösszegű rendelés esetén €5,-
20 EUR alatti megrendeléseket nem tudunk teljesíteni.
Szállítás és csomagolási költség felhasználás szerint.

nettó végösszeg:



Amennyiben megrendeli a VKF Renzel hírlevelet, időközönként újdonságainkról e-mail-en információkat juttatunk el Önnek.
Kérjük adja meg e-mail címét. Amennyiben már nem érdekli a hírlevelünk, bármikor lemondhatja.



Kérem küldjék e-mail-en a VKF Renzel hírlevelet.



www.vkf-renzel.hu

