



HORECA



VKF Renzel

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog
Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu



VKF Renzel Magyarország Kft.


Szakura köz 1
HU-2510 Dorog

Tel.: +36 (33) 200 920

Fax: +36 (33) 200 959

info@vkf-renzel.hu

www.vkf-renzel.hu



Thirring Levente
Kévisélet vezető

lev@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200941
Mobil: +36 (06) 20934 0776



Schaffer István
Értékesítés

sis@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200922
Mobil: +36 (06) 20 488 0019



Dobos Rita
Értékesítés

dob@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200924
Mobil: +36 (06) 20 375 4556



Polster Beatrix
Ügyfélskapcsolati manager

bepo@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200927
Mobil: +36 (06) 20 4864390



Szívós Sarolta
Ügyfélskapcsolati manager

sask@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200925
Mobil: +36 (06) 20 972 6602



Szabados Emese
Logisztika

emsz@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200932
Mobil: +36 (06) 20 229 0249



Cserven Gábor
Produkciós munkatárs

gacs@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200929
Mobil: +36 (06) 20 483 8089



Felméri Tamás
Produkciós munkatárs

tafe@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200930
Mobil: +36 (06) 20 287 6267



Drexler Andrea
Pénzügy

adr@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 33200926



Mikola Péter
Grafikus

pemi@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200931
Mobil: +36 (06) 30 440 6849



VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Németország
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de



VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichttershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Németország
Tel.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de



VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Hollandia
Tel.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl



VKF Vacuümvormtechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg (NL)
Hollandia
Tel.: +31 (0) 315 / 39 58 20
Fax: +31 (0) 315 / 39 58 29
www.vkf-vacuümvormtechniek.nl
verkoop@vkf-vacuümvormtechniek.nl



VKF Renzel (UK) Ltd.
Unit 20E Harris Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • B60 4BD
Anglia
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Lengyelország
Tel.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 / 22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl



VKF Renzel GmbH
Europasträße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Ausztria
Tel.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at




**VKF Renzel Sales Promotion
Tic. Ltd. Şti.**
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Törökország
Tel.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr



VKF Renzel USA Corp.
1400 E. Devon Ave.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tel.: +1 (847) 228-9800
Fax: +1 (847) 228-9801
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us



VKF Renzel d.o.o.
Prečna ulica 11
2000 Maribor
Szlovénia
Tel.: +386 (0) 2 48 00 602
Fax: +386 (0) 2 48 00 603/604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si



000 VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerzhinsk
Oroszország
Tel.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru



VKF Renzel Hellas E.P.E.
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Görögország
Tel.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Magyarország
Tel.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu



**VKF Renzel Bulgarien
Produktion EOOD**
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bulgária
Tel.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg



VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
Csehország
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz



VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
Kína
Tel.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com



VKF Renzel - Italien
Via C. Staurenghi 37
21100 Varese
Olaszország
Tel.: +39 (0) 332 / 23 82 17
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-111
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com



VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
Franciaország
Tel.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr



VKF Renzel Ukraine
Cherwonotkatzka, bud.88 kor.20
02660 Kiev
Ukrajna
Tel.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf-renzel.com.ua



VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Észtország, Lettország, Litvánia
Tel.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com



PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Svájc
Tel.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag



Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Svédország
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
Fax: +46 (0) 346 / 823 15
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se



POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Dánia
Tel.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk.com
pos@posdk.com



LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, N°1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugália
Tel.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrollda.com



Misue Soluciones Globales, S.L.
C/Marceliano Coquillat, 17 Bajo
03203 Elche
Spanyolország
Tel.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es



kültér

5-24

- Kültéri állvány és tartozékok
- Fűtőlámpa
- Economy hirdetmény doboz és tartozékok
- Álló hamutartók
- Ernyők és tartozékok
- Sátorak



vendégterem

25-48

- Asztali tartók és étlaptartók
- Falitáblák és ablakreklámok
- Padlóállványok
- Lábtörlők
- Személyirányító rendszerek
- Esernyőtartók



pult és kiszolgáló tér

49-66

- Étlapok és tartozékok
- Számlamappák
- Pénztárcák és érmetartók
- Bankjegyllenőrzők és tartozékok
- Érmeszámlálók
- Pénzvisszaadó tálcák
- Kosarak
- Hűtővitrinek
- Tálaló-/edényszállító kocsi

kültér



- Kültéri állvány és tartozékok
- Fűtőlámpa
- Economy hirdetmény doboz és tartozékok
- Álló hamutartók
- Ernyők és tartozékok
- Sátrak





Állótábla „Mono“

stabil kivitel, egyoldalas, kül- és beltéri használatra alkalmas, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható;

anyag: fa; keretszín: mahagóni; szélesség (külméret): 550 mm; magasság (külméret): 850 mm; szélesség (belső méret): 487 mm; magasság (belső méret): 685 mm

12.0102.1

Új



"Duplo Top" tábla

kétoldalas, kül- és beltéri használatra alkalmas, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható;

anyag: fa / műanyag; szélesség (külméret): 550 mm; magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (belső méret): 470 mm; magasság (belső méret): 670 mm; a korona formátuma: 470 x 270 mm (Sz x M); Időjárásálló: igen


keretszín: natúr

12.0496.1

keretszín: mahagóni

12.0496.2

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Álló megállítótábla

kétoldalas, lapos fakeret, UV-álló színek, tüzihoganyzott acélzsanérok, kül- és beltéri használatra alkalmas, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható;
anyag: fa / műanyag

keretszín: világosbarna; szélesség (külméret): 550 mm;
magasság (külméret): 850 mm; szélesség (belső méret): 470 mm;
magasság (belső méret): 660 mm

12.0499.1

keretszín: világosbarna; szélesség (külméret): 680 mm;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (belső méret): 600 mm;
magasság (belső méret): 1.010 mm

12.0499.2

keretszín: fekete; szélesség (külméret): 550 mm;
magasság (külméret): 850 mm; szélesség (belső méret): 470 mm;
magasság (belső méret): 660 mm

12.0499.3

keretszín: fekete; szélesség (külméret): 680 mm;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (belső méret): 600 mm;
magasság (belső méret): 1.010 mm

12.0499.4

Álló megállítótábla koronával

kétoldalas, lapos fakeret, UV-álló színek, tüzihoganyzott acélzsanérok, kül- és beltéri használatra alkalmas, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható;
anyag: fa / műanyag

keretszín: világosbarna; szélesség (külméret): 550 mm;
magasság (külméret): 850 mm; szélesség (belső méret): 470 mm;
magasság (belső méret): 700 mm

12.0500.1

keretszín: világosbarna; szélesség (külméret): 680 mm;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (belső méret): 600 mm;
magasság (belső méret): 1.050 mm

12.0500.2

keretszín: fekete; szélesség (külméret): 550 mm;
magasság (külméret): 850 mm; szélesség (belső méret): 470 mm;
magasság (belső méret): 700 mm

12.0500.3

keretszín: fekete; szélesség (külméret): 680 mm;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (belső méret): 600 mm;
magasság (belső méret): 1.050 mm

12.0500.4

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



„Woody” álló krétatábla

kétoldalas, kül- és beltéri használatra alkalmas, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható;
Iparizsanérral és láncsal;
anyag: fa / műanyag; Időjárásálló: igen

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 550 mm;
magasság (külméret): 850 mm

12.0497.1

keretszín: teak;
szélesség (külméret): 550 mm;
magasság (külméret): 850 mm

12.0497.2

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 700 mm;
magasság (külméret): 1.250 mm

12.0497.3

keretszín: teak;
szélesség (külméret): 700 mm;
magasság (külméret): 1.250 mm

12.0497.4

keretszín: mahagóni;
szélesség (külméret): 700 mm;
magasság (külméret): 1.250 mm

12.0497.5



Álló krétatábla

kétoldalas, melamin bevonatú MDF írófelület, kül- és beltéri használatra alkalmas, Borovi fenyő keret (nedvességtől óvni kell); krétával lehet ráírni, nem tollakkal;

keretszín: világosbarna;
szélesség (külméret): 500 mm;
magasság (külméret): 850 mm

Szállítás 4 krétával (világoszöld, világoskék, rózsaszín, sárga) és egy krétatollal. A feliratozható felület mérete: 425 x 645 mm

12.0101.9



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Napi ajánlati tábla

kül- és beltéri használatra alkalmas,
krétatollal/Illumigraph-al és krétával
feliratozható; külső
méretek: 690 x 1.280 mm (Sz x M);

anyag: műanyag / szilfa;
keretszín: világosbarna

Napi ajánlati tábla, egyoldalas

12.0102.2

Napi ajánlati tábla, kétoldalas

12.0101.4



Megfelelő jelzőkréták a következő oldaltól találhatók: 11.

„Easel” állvány

krétatábla nélkül, három magasságba
állítható, bel- és kültéri használatra
alkalmas. 600 x 800 mm-es krétatáblához;
anyag: fa; teljes magasság: 1.650 mm

szín: natúr

12.0498.1

szín: teak

12.0498.2

szín: mahagóni

12.0498.3

szín: sötétbarna

12.0498.4

szín: fekete

12.0498.5



Új

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Támasztóláb

krétatábla nélkül, 400 x 500 mm és 500 x 600 mm (Sz x M)
méretű krétatáblákhoz;

anyag: fa; teljes magasság: 650 mm

szín: bükk natúr;

12.0109.2

szín: mahagóni

12.0109.5



Krétatábla „Stecker“

Fa beszúró pálcikával és fehér krétatollal.

anyag: műanyag / fa; szín: fekete; szélesség: 730 mm

Krétatábla „Stecker“


magasság: 450 mm

12.0490.1

Krétatábla „Stecker Pfeil“

magasság: 500 mm

12.0490.2



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Jelzőkréta készlet

írasszélesség: 1 - 2 mm; kellék: ék alakú hegygel

szín: 4 szín szortírozva

12.0027.6

szín: egyszínű

12.0027.7



Posterman, vízálló

Különböző anyagokhoz alkalmazható: pl. üveg, fólia, papír és krétatábla. szín: fekete, kék, piros, sárga, fehér, pink vagy zöld.

írasszélesség: 5 mm

12.0025.43

írasszélesség: 15 mm

12.0025.44



Illumigraph/jelzőkréta

Különböző anyagokhoz alkalmazható: pl. üveg, fólia, papír és krétatábla. Nedves ronggyal letörölhető. szín: kék, piros, sárga, fehér, pink vagy zöld.

írasszélesség: 5 mm

12.0026.36

írasszélesség: 15 mm

12.0026.37



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Illumigraph/jelzőkréta

Különböző anyagokhoz alkalmazható:
pl. üveg, fólia, papír és krétatábla.
Nedves ronggyal letörölhető.
szín: kék, sárga, fehér, pink,
piros, narancssárga, és zöld.

írasszélesség: 50 mm

12.0026.38



Illumigraph/jelzőkréta

Különböző anyagokhoz alkalmazható:
pl. üveg, fólia, papír és krétatábla.
Nedves ronggyal letörölhető. szín:
sárga, fehér, narancssárga, piros, kék,
zöld, pink vagy ibolya.

írasszélesség: 30 mm

12.0026.39



Illumigraph/jelzőkréta

Különböző anyagokhoz alkalmazható:
pl. üveg, fólia, papír és krétatábla.
Nedves ronggyal letörölhető. 8 szín
szortírozva: kék, sárga, fehér, pink,
piros, narancssárga, ibolya vagy zöld.
kellék: ék alakú hegygel

írasszélesség: 5 mm

12.0027.1

írasszélesség: 15 mm

12.0027.2



Jelzőkréta készlet „Föld színek”

Különböző anyagokhoz alkalmazható: pl. üveg, fólia, papír és krétatábla. Nedves ronggyal letörölhető. 8 szín szortírozva: Jubilee Cherry, Honey Suckle, Burnt Sienna, Moss Green, Buttercup, Golden Yarrow, Forget me not, Slate Gray.

kellék: ék alakú hegygel

írasszélesség: 5 mm

12.0027.4

írasszélesség: 15 mm

12.0027.5

Szivacs krétatáblához

tartalom: 2 darab

Táblafelületek gyors és egyszerű tisztításához.

12.0028.4



Tisztító spray táblák felületéhez

Speciálisan Illumigraph-hoz fejlesztve. Táblafelületek gyors és egyszerű tisztításához.

tartalom: 500 ml

12.0028.1


tartalom: 1.000 ml

12.0028.2



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Infravörös hőszugárzók / Teraszfűtés

Kellemes meleg a teraszra. A rövidhullámú infravörös sugarak csak a testet melegítik, amelyekbe beleütköznek. A nagy infravörös teraszi melegítő nagy fűtési teljesítménnyel falra szerelésre készült. Igény esetén stabil háromlábú állvány rendelhető hozzá.

A sötétvörös csövek sötétben nem vakítanak, hanem nagyon kellemesek. A hőszugárzóhoz távirányító is tartozik.

csatlakozás: 1,8 m vezeték dugóval

„Fraro” HR-IR-D-2000 kültéri hőszugárzó

anyag: Alumínium; hossz: 790 mm; magasság: 90 mm; szélesség: 150 mm; szín: ezüst/fekete; vezetékbe fogás [W]: 2.000 W; feszültség [V]: 220 / 230 V

75.0008.2

„Fraro” kültéri hőszugárzó

anyag: acél; magasság: max. 1.800 mm; szín: fekete

75.0008.3

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Új

1
kültér

Bisztróasztal infravörös hőszugárzóval

A modern bársztalt infravörös hőszugárzóval a nagy asztallap és a nemesacél lábtartó különbözteti meg más modellektől. Az asztal üveg vagy fém asztallappal rendelhető. A hőszugárzó két fokozatban állítható, Cool-Touch felülettel rendelkezik, így a borítás nem lesz forró.

teljes magasság: 1.100 mm; asztallap átmérője: 800 mm;
alapváz anyaga: Alumínium / nemesacél; talpátmérő: 500 mm;
vezetékbe fogás [W]: 800 W / 1.600 W; védelmi fokozat: IP 55;
csatlakozás: 1,8 m vezeték dugóval

lemez anyaga: Pohár, „Glas”

10.0421.1

lemez anyaga: Fémhatású fa

10.0421.2

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Bisztróasztal infravörös hőszugárzóval

A bársztal infravörös hőszugárzóval minden szokásos székkel kombinálható. A nagy, 800 mm átmérőjű asztallap elegendő helyet biztosít négy embernek. A hőszugárzó két fokozatban állítható, Cool-Touch felülettel rendelkezik, így a borítás nem lesz forró.

teljes magasság: 750 mm; asztallap átmérője: 800 mm; lemez anyaga: Pohár, „Glas”; alapváz anyaga: Alumínium / nemesacél; talpátmérő: 400 mm; vezetékbefogás [W]: 800 W / 1.600 W; védelmi fokozat: IP 55; csatlakozás: 1,8 m vezeték dugóval

10.0421.3

Új



Hordozható infravörös hőszugárzó

A mozgatható infravörös hőszugárzó szinte minden asztalhoz használható és felmelegít hideg napokon. A hőszugárzó Cool-Touch felülettel rendelkezik.

teljes magasság: 600 mm; alapváz anyaga: Alumínium / nemesacél; talpátmérő: 280 mm; vezetékbefogás [W]: 700 W; védelmi fokozat: IP 24; csatlakozás: 1,8 m vezeték dugóval

10.0422.1

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Új



Hirdetmény doboz „Economy“

anyag: alumínium, eloxált; mélység (külméret): 70 mm;
szín: ezüst; hátfal anyaga: acéllemez; hátfal színe: fehér;
felület, felszín: eloxált; forma: egyoldalas;
beállítás: fekvő formátum; vízálló: Igen

E3 változat

formátum: 3x DIN A4-hez;
magasság (külméret): 500 mm; szélesség (külméret): 750 mm
12.0001.310

E6 változat

formátum: 6 x DIN A4-hez;
magasság (külméret): 1.000 mm; szélesség (külméret): 750 mm
12.0001.311

E8 változat

formátum: 8x DIN A4-hez;
magasság (külméret): 1.000 mm; szélesség (külméret): 1.000 mm
12.0001.312

E9 változat

formátum: 9x DIN A4-hez;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (külméret): 750 mm
12.0001.313

E12 változat

formátum: 12x DIN A4-hez;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (külméret): 1.000 mm
12.0001.314

E15 változat

formátum: 15x DIN A4-hez;
magasság (külméret): 1.200 mm; szélesség (külméret): 1.200 mm
12.0001.315

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Szövegsín „Economy” vitrinhez

20 karakterig feliratozható.

anyag: akrilüveg; szín: fehér

változat: 9x DIN A4-hez

12.0002.31

változat: 12x DIN A4-hez

12.0002.32

Állvány „Economy” vitrinhez

Zártszelvény bebetonozásra.

anyag: Alumínium; felület, felszín: eloxált;
szín: alumínium ezüst; szélesség: 70 mm; mélység: 70 mm

magasság: 2.400 mm

12.0002.36

magasság: 2.150 mm

12.0002.37

LED világítóegység „Economy” vitrinhez

világítás: LED modulok

E3 és E6 változatokhoz alkalmas.

vezetékbe fogás [W]: 9 W

10.0157.5

E8, E9, E12, E15, E21 és E27 változatokhoz alkalmas.

vezetékbe fogás [W]: 18 W

10.0157.6

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Hamutartó-oszlop

álló hamutartó karcsú formával, ideális bejárati területekre, acéllemezről készül, fejrész három peremes zárral. Belső betét és padlólap szerelési anyaggal; méretek: kerek változat 365 x 1.005 mm (Sz x M), szögletes változat 300 x 300 x 1.005 mm (Sz x M x mélys.)

anyag: acéllemez; szélesség: 300 mm;
magasság: 1.005 mm; mélység: 300 mm

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: antracit, hasonló mint RAL 7021; változat: szögletes
40.0031.2

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: kék, hasonló mint RAL 5010; változat: szögletes
40.0031.3

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: piros, hasonló mint RAL 3000; változat: szögletes
40.0031.4

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: zöld, hasonló mint RAL 6005; változat: szögletes
40.0031.5

tető színe: sárga, hasonló mint RAL 1023;
test színe: fehér, hasonló mint RAL 9010; változat: szögletes
40.0031.6

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: antracit, hasonló mint RAL 7021; változat: kerek
40.0031.8

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: kék, hasonló mint RAL 5010; változat: kerek
40.0031.9

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: zöld, hasonló mint RAL 6005; változat: kerek
40.0031.10

tető színe: sárga, hasonló mint RAL 1023;
test színe: fehér; változat: kerek
40.0031.11

tető színe: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
test színe: piros, hasonló mint RAL 3000; változat: kerek
40.0031.12

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Napernyő 2 M

8 szegmens, kb. 140 mm volant, színben illeszkedő befogás, prémium poliészter huzat (180 g/m²) DuPont Teflon bevonat (víz-/szennyeződéstaszító), 8 x 1.000 mm acél rúd (ø 3,8 mm), kétrészes acél rúd, (ø 22/25 mm) (1.200 mm alsó rúd / 1.150 mm felső rúd), magasságban állítható, porszórt bevonatú.

anyag: poliészter; átmérő: 2.000 mm

szín: kék

82.0018.10

szín: sárga

82.0018.8

szín: zöld

82.0018.13

szín: piros

82.0018.9

szín: fehér

82.0018.7

Nyomat külön kérésre!



Ernyőtartó

1.800 – 2.000 mm közötti átmérőjű ernyőmérethez és 18 - 38 mm átmérő közötti rúdvastagsághoz; stabil fogantyúval az egyszerű szállításhoz, ernyőt védő rögzítőegység hollandiányával; súly: üresen: 0,95 kg, töltve: 20 kg.

anyag: PE; polietilén; szélesség: 450 mm; magasság: 140 mm; szín: fehér

82.0021.1

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Napernyő „Gastro” 3 x 3 m

4 szegmens, 280 mm-es volant, színben illeszkedő befogás, „AIRVENT” kéménynyílással (széláteresztő), prémium poliészter huzat (220 g/m²) víz-/szennyeződés taszító, megerősített, fehér porszórt bevonatú alumínium tartók, kétrészes, vastag falú alumínium oszlop 50 mm-es átmérővel és 1,5 mm falvastagsággal, húzóköteles nyitás; alsó rúd hosszúság: 750 mm; felső rúd hosszúság: 2.150 mm

anyag: poliészter (220g/m²); szélesség: 3.000 mm; mélység: 3.000 mm; vízlepergető: Igen

szín: kék

82.0088.1

szín: sárga

82.0088.2

szín: zöld

82.0088.3

szín: piros

82.0088.4

szín: fehér

82.0088.5

Talp betonlapokkal, „Gastro” napernyőhöz

anyag: fém; felület, felszín: cinkbevonattal; felhasználási mód: 400 x 400 mm vagy 500 x 500 mm lapokhoz

82.0089.1

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



alu-nagy ernyő

8 szegmens, kb. 28 cm-es volant, színben illeszkedő befogás, „AIRVENT” kéménynyílással (széláteresztő), prémium poliészter huzat (220 g/m²) PA-polikarbonát bevonat, (hidrofób - víz-/szennyeződéscsökkentő) 8 x 150 cm, megerősített, fehér porszórt bevonatú alumínium tartók, kétrészes, vastag falú alumínium oszlop (50 x 1,5 mm o) és 95 cm alsó szint / 155 cm felső szint, húzóköteles nyitás, átmérő: 3.000 mm; vízlepergető: Igen

szín: kék

82.0020.2

szín: sárga

82.0020.3

szín: zöld

82.0020.4

szín: piros

82.0020.5

szín: fehér

82.0020.1

Nyomat külön kérésre!



Ernyőtartó alu-nagyernyőhöz

duplafalú tartócső két központozó szorítórendszerrel, 3.000 – 4.000 mm közötti átmérőjű ernyőmérethez és 26-55mm átmérő közötti rúdvastagsághoz, feltölthető kb. 52 kg homokkal.

anyag: teljesen műanyag; szín: fehér

82.0023.1

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Promóciós sátor: „3 x 1,5 m”

alumínium váz, ezüstre eloxált; vízhatlan poliésztertető;
 szín: sötétkék, sárga, szürke, zöld, piros, homokszínű,
 királykék, narancssárga, bordó, fekete vagy fehér;
 profilvastagság: 33 x 39 mm; méretek: 3 000 x 1 500 mm (Sz x mélys.);
 átmenő magasság: 2 010 mm; teljes magasság: 3 130 mm;
 súly: 19,20 kg

**82.0001.104****Promóciós sátor: „3 x 3 m”**

alumínium váz, ezüstre eloxált; vízhatlan poliésztertető;
 szín: sötétkék, sárga, szürke, zöld, piros, homokszínű, királykék,
 narancssárga, bordó, fekete vagy fehér; profilvastagság: 33 x 39 mm;
 méretek: 3 000 x 3 000 mm (Sz x mélys.); átmenő magasság: 2.010 mm;
 teljes magasság: 3 250 mm; súly: 24,9 kg

**82.0001.105**

További sátrakat a www.vkf-renzel.hu oldalon talál!

Promóciós sátor: „4 x 2 m”

alumínium váz, ezüstre eloxált; vízhatlan poliésztertető;
 szín: sötétkék, sárga, szürke, zöld, piros, homokszínű, királykék,
 narancssárga, bordó, fekete vagy fehér; profilvastagság: 43 x 49 mm;
 méretek: 4 000 x 2 000 mm (Sz x mélys.); átmenő magasság: 2.150 mm;
 teljes magasság: 3 570 mm; súly: 31 kg

**82.0001.111**

Nyomat után érdeklődjön!

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



„VKF-Renzel sátor 3 x 3 m“

elemei: ezüstsínűre eloxált, 30 mm átmérőjű alumíniumváz és összekötőelemek fekete, üvegszál-erősítésű műanyag (GFK). A tartókat cinkbevonatú csavarok és önzáró anyag kötik egymáshoz. A sátor lábain 100 x 100 mm méretű alumínium talplemezek vannak. A szállított tartozékok tartalmazzák a poliésztertetőt, a tetővédelmet habgumiból, a sátorzsákot; Anyag: alumínium
szélesség: 3.000 mm; alapváz anyaga: Alumínium;
felület, felszín: eloxált; alapváz színe: ezüst;
átmenőmagasság: 2.010 mm; teljes magasság: 3.310 mm;
mélység: 3.000 mm

szín: piros

82.0010.1

szín: sárga

82.0010.2

szín: kék

82.0010.3

szín: fehér

82.0010.4

szín: narancssárga

82.0010.5

szín: zöld

82.0010.6

szín: fekete

82.0010.7

Felépítés 60 másodperc alatt, szerszám nélkül, 2 év garancia a vázra, előnyös ár.

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

vendégterem



- Asztali tartók és étlaptartók
- Falitáblák és ablakreklámok
- Padlóállványok
- Lábtörlők
- Személyirányító rendszerek
- Esernyőtartók



Új



Asztali krétával írható tábla

alumínium lábazzal és fehér krétatollal;
szín: fekete

Asztali krétával írható tábla „Blanko”

szélesség: 210 mm; magasság: 290 mm
12.0104.23

Asztali krétával írható tábla „Menü”

szélesség: 210 mm; magasság: 340 mm
12.0104.24

Asztali krétával írható tábla „Wein”

szélesség: 330 mm; magasság: 350 mm
12.0104.26

Asztali krétával írható tábla „Coctail”

szélesség: 210 mm; magasság: 350 mm
12.0104.27

Asztali krétával írható tábla „Chef”

szélesség: 220 mm; magasság: 350 mm
12.0104.28

Asztali krétával írható tábla „Eis”

szélesség: 250 mm; magasság: 270 mm
12.0104.29

Asztali krétával írható tábla „Bier”

szélesség: 220 mm; magasság: 340 mm
12.0104.30

Asztali krétával írható tábla „Tasse”

szélesség: 340 mm; magasság: 210 mm
12.0104.31

Asztali krétával írható tábla „Teller”

szélesség: 340 mm; magasság: 210 mm
12.0104.32

Asztali krétával írható tábla „Champagner”

szélesség: 230 mm; magasság: 350 mm
12.0104.33

Asztali krétával írható tábla „Pizza”

szélesség: 430 mm; magasság: 250 mm
12.0104.34


Asztali krétával írható tábla „Burger”

szélesség: 270 mm; magasság: 250 mm
12.0104.35

Asztali krétával írható tábla „Sanwich”

szélesség: 330 mm; magasság: 250 mm
12.0104.36

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Asztali krétával írható tábla

fa lábazattal és fehér krétatollal;

szín: fekete

Asztali krétával írható tábla „Memo”

szélesség: 210 mm; magasság: 350 mm

12.0104.25

Asztali krétával írható tábla „Teller”

szélesség: 250 mm; magasság: 240 mm

12.0104.37

Asztali krétával írható tábla „Haus”

szélesség: 210 mm; magasság: 330 mm

12.0104.38

Asztali krétával írható tábla „Teekanne”

szélesség: 240 mm; magasság: 330 mm

12.0104.39

Asztali krétával írható tábla „Tasse”

szélesség: 220 mm; magasság: 330 mm

12.0104.40

Asztali krétával írható tábla „Schwein”

szélesség: 240 mm; magasság: 300 mm

12.0104.41

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Asztali krétatábla „Elegant”

masszív bükkfa, műanyag táblával ellátva (ezeket könnyen ki lehet venni a tartóból), jelzőkrétával/Illumigraph-fal és krétával lehet ráírni;

szín: bükk natúr;; szélesség: 100 mm; magasság: 150 mm

12.0104.1

szín: mahagóni; szélesség: 100 mm; magasság: 150 mm

12.0104.2

szín: fekete; szélesség: 100 mm; magasság: 150 mm

12.0104.13

szín: bükk natúr;; szélesség: 150 mm; magasság: 210 mm

12.0104.3

szín: mahagóni; szélesség: 150 mm; magasság: 210 mm

12.0104.4

szín: fekete; szélesség: 150 mm; magasság: 210 mm

12.0104.14

szín: teak; szélesség: 150 mm; magasság: 210 mm

12.0104.43



Új

Asztaltábla „Twister”

szín: mahagóni; szélesség: 260 mm; magasság: 470 mm;
változat: 360°-ban forgatható

12.0104.45



Új

„Mini” felállítható krétatábla

Állvány masszív bükkfából, műanyag táblával ellátva, kül- és beltéri használatra, jelzőkrétával/Illumigraph-fal és krétával lehet ráírni.

szélesség: 110 mm; magasság: 240 mm

szín: bükk natúr;

12.0104.46

szín: fekete

12.0104.47

szín: mahagóni

12.0104.48

Megfelelő jelzőkréták a következő oldaltól találhatók: 11.

asztali állvány

egymásra rakható, mosható, fehér állvány fekete szitázott nyomattal;
anyag: műanyag; szélesség: 100 mm; magasság: 50 mm


nyomat/motívum: FOGLALT

12.0091.14

nyomat/motívum: Reserviert

12.0091.16

Új



2

vendégterem

Asztalszámok

egymásra rakható, mosható, fehér állvány fekete szitázott nyomattal;
szélesség: 50 mm; magasság: 50 mm

nyomat/motívum: Számok 1-től 10-ig

12.0091.8

nyomat/motívum: Számok 11-től 20-ig

12.0091.9

nyomat/motívum: Számok 21-től 30-ig

12.0091.10

nyomat/motívum: Számok 31-től 40-ig

12.0091.11

nyomat/motívum: Számok 41-től 50-ig

12.0091.12

nyomat/motívum: Számok 51-től 60-ig

12.0091.13

Új



LED menü display

fali, asztali vagy állóválozatban használható kül- és beltéren.


A felső felületre digitális nyomat rögzíthető. A 10.0250.4 akkumulátornak köszönhetően a display hálózati feszültség nélkül is működik.

anyag: alumínium / akril; szín: fekete;
behelyezhető formátum: 2 x DIN A4;
világítás: LED-ek; csatlakozás: vezetékkel és csatlakozódugóval; kellék: asztali tartóval;
rögzítés: asztali állványként és fali tartóként

10.0250.1



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Étlaptartó „T-forma”

anyag: akrilüveg; anyagvastagság: 2 mm;
szín: víztiszta; beállítás: álló formátum

formátum: DIN A3

60.0017.1

formátum: DIN A5

60.0017.3

formátum: DIN A4

60.0017.2

formátum: DIN A6

60.0017.4



formátum: 1/3 A4

60.0017.5



Étlaptartó „Taxus”

anyag: alumínium / akril;
beállítás: álló formátum

alumíniumtalp:

210 x 21 x 74 mm (Sz x M x mélys.);
behelyezhető formátum: DIN A4

60.0684.1

alumíniumtalp:

148 x 21 x 74 mm (Sz x M x mélys.);
behelyezhető formátum: DIN A5

60.0684.2



alumíniumtalp:

105 x 21 x 74 mm (Sz x M x mélys.);
behelyezhető formátum: DIN A6

60.0684.3

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Gyűrűs étlaptartó

könnyen cserélhető;

anyag: akrilüveg; anyagvastagság: 3 mm; szín: víztiszta;
behelyezhető formátum: DIN A6; beállítás: álló formátum;
szélesség: 105 mm; teljes magasság: 170 mm

60.0137.1



Étlaptartó „Outdoor”

Ideális étlapoknak és itallapoknak.

anyag: akrilüveg; anyagvastagság: 2 mm;
szín: fekete; szélesség: 120 mm


60.0751.1



Új

Extra nagy stabilitás a fémlameznek köszönhetően.

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



1

Akril-Y-állvány

anyag: akrilüveg; anyagvastagság: 2 mm;
szín: víztiszta; beállítás: álló formátum

behelyezhető formátum: DIN A4 (3x)

60.0023.1

behelyezhető formátum: DIN A5 (3x)

60.0023.2

behelyezhető formátum: DIN A6 (3x)

60.0023.3

1. A 60.0023.1 vázlata.



Étlaptartó „Universum”, kétoldalas

anyag: polisztirol; szín: víztiszta

szélesség: 100 mm; nyílásszélesség: 1,5 mm

darabár

65.0008.1

csom. egys.: 260 db

65.0008.1

szélesség: 150 mm; nyílásszélesség: 1,5 mm

darabár

65.0008.2

csom. egys.: 100 db

65.0008.2

szélesség: 210 mm; nyílásszélesség: 2 mm

darabár

65.0008.3

csom. egys.: 50 db

65.0008.3

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Fali krétatábla

kül- és beltéri használatra alkalmas, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható, krétatollal;

anyag: műanyag

„Bubble” krétatábla

szélesség (külméret): 470 mm;
magasság (külméret): 320 mm;

forma: Blase

12.0105.127

„Glass” krétatábla

szélesség (külméret): 230 mm;
magasság (külméret): 500 mm;

forma: Pohár, „Glas”

12.0105.128

„Oval” krétatábla

szélesség (külméret): 300 mm;
magasság (külméret): 380 mm;

forma: ovális

12.0105.129

„Bottle” krétatábla

szélesség (külméret): 190 mm;
magasság (külméret): 500 mm;

forma: Palack, „Flasche”

12.0105.130

„Cup” krétatábla

szélesség (külméret): 440 mm;
magasság (külméret): 290 mm;

forma: Csésze

12.0105.131

Új


2

vendégterem



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Fali krétatábla

időjárásálló védőlakk bevonattal, fali vagy mennyezetre rögzíthető, krétatollal/Illumigraph-al és krétával feliratozható; Falikampókkal és szögekkel;

anyag: fa / műanyag; keretszélesség: 45 mm

keretszín: bükk natúr;
szélesség (külméret): 300 mm; magasság (külméret): 400 mm
12.0105.1

keretszín: mahagóni;
szélesség (külméret): 300 mm; magasság (külméret): 400 mm
12.0105.2

keretszín: bükk natúr;
szélesség (külméret): 400 mm; magasság (külméret): 500 mm
12.0105.3

keretszín: mahagóni;
szélesség (külméret): 400 mm; magasság (külméret): 500 mm
12.0105.4

keretszín: bükk natúr;
szélesség (külméret): 500 mm; magasság (külméret): 600 mm
12.0105.5

keretszín: mahagóni;
szélesség (külméret): 500 mm; magasság (külméret): 600 mm
12.0105.6

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Fali krétatábla „Budget“

1 db fehér krétatolla, rögzítőkampóval huzalra.
Álló- vagy fekvőformátumban használható.
jelzőkrétával/Illumigraph-fal és krétával lehet ráírni
anyag: fa / műanyag; keretszélesség: 23 mm

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 200 mm; magasság (külméret): 240 mm
12.0105.116

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 200 mm; magasság (külméret): 400 mm
12.0105.117

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 300 mm; magasság (külméret): 400 mm
12.0105.118

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 400 mm; magasság (külméret): 600 mm
12.0105.119

keretszín: fekete;
szélesség (külméret): 600 mm; magasság (külméret): 800 mm
12.0105.120

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Fali krétatábla „Teak Range”

ívelt keret bükkfából, jelzőkrétával/Illumigraph-fal és krétával lehet ráírni;

keretszín: teak; szélesség (külméret): 560 mm

magasság (külméret): 1.000 mm

12.0105.13

magasság (külméret): 1.200 mm

12.0105.14

magasság (külméret): 1.500 mm

12.0105.15

magasság (külméret): 1.700 mm

12.0105.16

Új



Fali krétatábla „Dark Brown Range”

ívelt keret bükkfából, jelzőkrétával/Illumigraph-fal és krétával lehet ráírni;

keretszín: sötétbarna; szélesség (külméret): 560 mm

magasság (külméret): 1.000 mm

12.0105.17

magasság (külméret): 1.200 mm

12.0105.18

magasság (külméret): 1.500 mm

12.0105.19

magasság (külméret): 1.700 mm

12.0105.20

Megfelelő jelzőkréták a következő oldaltól találhatók: 11.

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

LED krétatábla RGB vezérléssel

10 dimmfokozat, 5 fényeffekt, 16 különböző szín. A felület krétatáblával és Illumigraph-al feliratozható. Álló és fekvőformátumban használható. RGB vezérléssel. 10.0250.4 akkuval vezeték nélkül is használható.

anyag: akrilüveg; keret anyaga: fa;
keretszélesség: 40 mm; világítás: LED-ek;
csatlakozás: vezetékkel és csatlakozódugóval

szélesség (külméret): 400 mm;

magasság (külméret): 500 mm

10.0249.1

szélesség (külméret): 560 mm;

magasság (külméret): 700 mm

10.0249.2

szélesség (külméret): 620 mm;

magasság (külméret): 1.000 mm

10.0249.3



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



LED akrilkerett

anyag: akrilüveg; keret színe: szürke;
világítás: LED-ek; csatlakozás: Kábel, hálózati csatlakozóval;
rögzítés: falra szerelhető; faltávolság: 12 mm

behelyezhető formátum: DIN A4


10.0247.1

behelyezhető formátum: DIN A3

10.0247.2

behelyezhető formátum: DIN A2

10.0247.3



Kirakati keretrendszer „Feko-Eco”

profilszélesség: 32 mm; sarkok fajtája: sarokillesztés;
felső profil színe: ezüst eloxált; beállítás: álló / fekvő formátum

behelyezhető formátum: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0014.6

behelyezhető formátum: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0014.1

behelyezhető formátum: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0014.2

behelyezhető formátum: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0014.3

behelyezhető méret: 700 x 1.000 mm

50.0014.5

1. ellenprofil
2. 32 mm-es profil.
3. kétoldalas ragasztószalaggal.
4. üveglap.

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Műanyag kirakati keretrendszer „Feko-Eco”, 17 mm-es profil

Ez az alternatív kirakati keretrendszer ár / érték arányával tűnik ki. Az üveg belső részre kétoldalas ragasztóval kell a keretet felragasztani. A keret egyszerűen nyitható, így a plakát egyszerűen behelyezhető. A keretet a mágneses zárószerszék rögzíti. A külső oldalra, a látható ragasztószalag eltakarásához egy lapos műanyagkeretet szállítunk, így az ügyfél mind a két oldalon egy keretet lát.

profilszélesség: 17 mm;
behelyezhető formátum: DIN A4 (210 x 297 mm);
beállítás: álló formátum

szín: szürke; csomagolás: Egyedi csomagolás

50.0247.3

szín: fekete; csomagolás: Egyedi csomagolás

50.0247.4

szín: szürke; csomagolás: eladási egységcsomag: 10 darab

50.0247.1

szín: fekete; csomagolás: eladási egységcsomag: 10 darab

50.0247.2



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Duraframe®

Mágneses keret öntapadásos hátoldallal, minden sima és teherbíró felületre felhelyezhető. Az információk egyszerűen és gyorsan cserélhetők az első oldal felnyitásával, továbbá üvegfelületeken mindkét oldalról olvasható. A keret maradványmentesen eltávolítható és máshová ismét felhelyezhető. Az információk professzionálisan és gyorsan előállíthatók saját nyomtatóval; anyag: PVC



Duraframe

Duraframe DIN A6 eladási egységcsomag: 2 darab

szín: fekete

12.0346.1

szín: ezüst

12.0346.2

Duraframe DIN A5 eladási egységcsomag: 2 darab

szín: fekete

12.0346.3

szín: ezüst

12.0346.4

Duraframe DIN A5 csom. egys.: 10 db

szín: fekete

12.0346.20

szín: ezüst

12.0346.21

Duraframe DIN A4 eladási egységcsomag: 2 darab

szín: sötétkék

12.0346.10

szín: zöld

12.0346.12

szín: narancssárga

12.0346.11

szín: fekete

12.0346.5

szín: ezüst

12.0346.6

szín: piros

12.0346.9

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

LED menü display

fali, asztali vagy állóváltozatban használható kül- és beltéren.
A felső felületre digitális nyomtatás rögzíthető. A 10.0250.4 akkumulátornak köszönhetően a display hálózati feszültség nélkül is működik.

anyag: alumínium / akril;
szín: fekete; behelyezhető
formátum: 2 x DIN A4; világítás:
LED-ek; csatlakozás: vezetékkel és
csatlakozódugóval; kellék: asztali tartóval;
rögzítés: asztali állványként és fali
tartóként

10.0250.1

Étlaptartó display-hez állvány

anyag: acél; szín: antracit;
magasság: 1.350 mm

10.0250.2

anyag: acél; szín: ezüst;
magasság: 950 mm

10.0250.3

Akku

a töltési idő kevesebb mint 2 óra
és max. 12 óráig tart.

10.0250.4



LED mágneses keret információs display

Szabadon álló eloxált alumínium display
LED mágneskerettel és stabil acéltalppal.

anyag: alumínium/akrilüveg/acél;
magasság: 1.150 mm; szín: ezüst;
felület, felszín: eloxált; csatlakozás:
Kábel, hálózati csatlakozóval

behelyezhető formátum: álló DIN A3;
kellék: 1 db DIN A3 LED mágneskerettel

10.0406.1

behelyezhető formátum: álló/fekvő DIN A4;
kellék: 1 db DIN A4 LED mágneskerettel

10.0406.2



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



LED mágneses keret információs display

Önálló display krómozott acélból, LED mágneskeretekkel.
A képen látható logó keret (10.0407.5) nem tartozék.

anyag: Akrilüveg / acél; magasság: 1.150 mm; szín: ezüst;
felület, felszín: kómozott; csatlakozás: Kábel, hálózati csatlakozóval

behelyezhető formátum: álló DIN A3;
kellék: 1 db DIN A3 LED mágneskerettel

10.0406.3

behelyezhető formátum: álló/fekvő DIN A4;
kellék: 1 db DIN A4 LED mágneskerettel

10.0406.4

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Logóval ellátott szőnyegek / lábtörlők, egyedi nyomattal

A „Logomatte” szőnyeg 30 alapszínnel nyomtatható, 50°C-os vízben rendszeresen kimosgató. A standard formátumok mellett egyedi méreteket is gyártunk, a széleken fekete gumi szegély (kb. 20 mm széles) található. A PVC mentes NBR alsó rész megakadályozza a szőnyeg elcsúszását sima felületen is. A szőnyeg felülete 6.6 polyamid-ból van, B1 tűvédelmi igazolással rendelkezik, a nagy pormegfogó képessége mellett kb. 4 l/m² vizet képes felfogni. Súly kb. 700 g/m² Az árak nyomtatással és előkészítési költséggel értendők. +/-3% méreteltérés lehetséges!

nyomtatási eljárás: kromó JET

formátum: 600 x 850 mm

16.0036.12

formátum: 850 x 1.150 mm

16.0036.7

formátum: 850 x 1.500 mm

16.0036.3

formátum: 1.150 x 1.800 mm

16.0036.4

formátum: 1.150 x 2.000 mm

16.0036.9

formátum: 1.150 x 2.400 mm

16.0036.11

formátum: 1.500 x 2.400 mm

16.0036.5

formátum: 2.000 x 3.000 mm

16.0036.16

formátum: 2.000 x 4.000 mm

16.0036.17

formátum: 2.000 x 6.000 mm

16.0036.18



A logo-szőnyeget álló és fekvő formátumban is lehet használni.

Egyedi szín külön kérésre lehetséges.



A megfelelő színskála a www.vkf-renzel.hu oldalról tölthető le.

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Promóciós szőnyeg digitális nyomattal

Az mosható promóciós szőnyeg egyedileg, kívánság szerint megnyomható. A reklámszőnyeg kb. 2 cm széles rálépőkerettel és csúszásmentes PVC alsó résszel rendelkezik. A bársonyos, puha felső felület elválasztja a nedvességet a portól. A felhasználás módjától és helyétől függően az élettartam 4-12 hónap. Az árak nyomtatással és előkészítési költséggel értendők.

anyag: polyamid / gumi-vinil;
anyagvastagság: kb. 6 mm;
nyomtatási eljárás: Digitális nyomat;
anyagszerkezet [g/m²]: 350 g/m²;
változat: B1 igazolás (Zertifikat) nélkül

méretek: 600 x 400 mm (Sz x M)

darabár

16.0037.11

csom. egys.: 5 db

16.0037.11

méretek: 700 x 500 mm (Sz x M)

darabár

16.0037.12

csom. egys.: 5 db

16.0037.12

méretek: 900 x 600 mm (Sz x M)

darabár

16.0037.13

csom. egys.: 5 db

16.0037.13




Kiállítási szőnyeg „Saublerlauf“

anyag: poliamid; szín: piros;
formátum: szélesség: 2 000 mm;
változat: bel- és kültéri használatra;
kellék: gumigranulátháttal; erő: 7,5 mm

80.0577.3



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Kordonoszlop „Cafe”

magasság: 1.000 mm; anyag: rozsdamentes acél;
talpátmérő: 320 mm; talpforma: lapos; gomb: szögletes
1 készlet = 2 darab

80.0479.4

Bannertartó „Cafe” kordonoszlophoz

átmérő: 20 mm; anyag: rozsdamentes acél

1 készlet = 2 darab
hossz: 1.000 mm

80.0881.1

1 készlet = 2 darab
hossz: 1.500 mm

80.0881.2

Banner „Cafe” kordonrendszerhez

anyag: PVC Blockout ponyva záróréttegél 600 - 650 g/m²;
felhasználási terület: kül- és beltéri használatra;
Konfekcionálás: alul / felül bújthatósan szegett házzal Ø 40 mm rúd

bannerméretek: 910 x 750 mm (Sz x M); nyomtatási eljárás: egyoldalas digitális nyomtatás; felhasználási mód: 1.000 mm hosszúsághoz

14.0092.208

bannerméretek: 910 x 750 mm (Sz x M);
nyomtatási eljárás: Digitaldruck, 2-seitig;
felhasználási mód: 1.000 mm hosszúsághoz

14.0092.209

bannerméretek: 1.410 x 750 mm (Sz x M);
nyomtatási eljárás: egyoldalas digitális nyomtatás;
felhasználási mód: 1.500 mm hosszúsághoz

14.0092.210

bannerméretek: 1.410 x 750 mm (Sz x M);
nyomtatási eljárás: Digitaldruck, 2-seitig;
felhasználási mód: 1.500 mm hosszúsághoz

14.0092.211

A „Cafe” kordonrendszer vonzza a tekintetet. Mindegy, hogy takaróelem vagy dekorációs elem, kitűnő reklámeszköz, mely rugalmasan használható, korlátlanul bővíthető!

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál




„Barato” kordonoszlop

súly: 6,58 kg;

magasság: 1.000 mm; talpátmérő: 360 mm; felület, felszín: kómozott; gomb: kerek; talpforma: ívelt

80.0839.1



Kordonoszlop

súly: kb. 8 kg.


magasság: 1.000 mm; talpforma: ívelt

szín: króm; gomb: szögletes

80.0007.1

szín: réz; gomb: kerek

80.0007.2



Kordonkötél

kordonoszlopokkal együtt használható; anyag: kender; szín: zöld, natúr vagy bordó, valamint piros, fekete vagy kék színű bársonybevonattal; hosszúság: 1 500 mm.

végzárók színe: króm

80.0005.56

végzárók színe: réz

80.0005.57

Más zsinórhosszúságok külön kérésre!

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Kordonkötél

2 zárókupakkal, karabinerkampóval V2A rozsdamentes acélból, matta szálcsiszolt; anyag: kender bársonybevonattal.

hossz: 1.500 mm; átmérő: 40 mm

szín: kék

80.0005.24

szín: fekete

80.0005.27

szín: piros

80.0005.26



Kordonkötél

hossz: 1.500 mm

végzárók színe: réz; anyag: kender; szín: bronz

80.0008.1

végzárók színe: króm; anyag: kender; szín: bronz

80.0008.2

végzárók színe: réz; anyag: bársony; szín: kék

80.0008.3

végzárók színe: króm; anyag: bársony; szín: kék


80.0008.4

végzárók színe: réz; anyag: bársony; szín: piros

80.0008.5

végzárók színe: króm; anyag: bársony; szín: piros

80.0008.6



Fali rögzítés

Lezárókötélhez.

magasság: 50 mm; szélesség: 35 mm

szín: réz

80.0009.2

szín: króm

80.0009.1



Falitartó

Csavarokkal és dübellel.

szín: króm; átmérő: 30 mm; mélység: 20 mm

80.0004.1



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



„Basic” esernyőtartó

Dekoratív esernyőtartó perforált lemezből.

A padló részénél peremvédelemmel. Anyag: acéllemez, porszórt bevonattal. Méretek kb. 270 x 610 mm (Sz x M).

anyag: acéllemez; szín: antracit, hasonló mint RAL 7021
40.0846.1

anyag: rozsdamentes acél
40.0846.2

anyag: acéllemez; szín: szürke, hasonló mint RAL 7035
40.0846.3

anyag: acéllemez; szín: piros, hasonló mint RAL 3000
40.0846.4

anyag: acéllemez; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006
40.0846.5

anyag: acéllemez; szín: fehér, hasonló mint RAL 9016
40.0846.6

anyag: acéllemez; szín: kék, hasonló mint RAL 5010
40.0846.7

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

pult és kiszolgáló tér



- Étlapok és tartozékok
- Számlamappák
- Pénztárcák és érmetartók
- Bankjegyellenőrzők és tartozékok
- Érmeszámlálók
- Pénzvisszaadó tálcák
- Kosarak
- Hűtővitrinek
- Tálaló-/edényszállító kocsi



További kivitelüket a www.vkf-rangsz.hu oldalon talál

Új



„Trendy” étlap

Bőrhátasú, varrt szélek és préselt szöveg. 1 db betéttel 4 oldalhoz. Szintén kapható: Borlap és számlamappa. beállítás: álló formátum; préselés: Menü

szín: világosbarna; formátum: DIN A4

12.0143.1

szín: borvörös; formátum: DIN A4

12.0143.2

szín: fekete; formátum: DIN A4

12.0143.3

szín: zöld; formátum: DIN A4

12.0143.4

szín: kék; formátum: DIN A4

12.0143.5

szín: világosbarna; formátum: DIN A5

12.0143.11

szín: borvörös; formátum: DIN A5

12.0143.12

szín: fekete; formátum: DIN A5

12.0143.13

Új



„Trendy” étlaptartódoboz

20 étlaptartóval, egy-egy betéttel. formátum: DIN A4-hez; beállítás: álló formátum; préselés: Menü

szín: fekete

12.0143.19

szín: zöld

12.0143.20

szín: kék

12.0143.21

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

„Classic” étlap

Bőrhátású, aranszínű fém sarkok, varrt szélek, arany színű nyomtatott szöveg. 1 db betéttel 4 oldalhoz. Szintén kapható: Borlap és számlamappa.

préslés: Menü

formátum: DIN A4; szín: barna

12.0141.1

formátum: DIN A4; szín: bézs

12.0141.2

formátum: DIN A4; szín: borvörös

12.0141.3

formátum: DIN A4; szín: fekete

12.0141.4

formátum: DIN A5; szín: barna

12.0141.5

formátum: DIN A5; szín: bézs

12.0141.6

formátum: DIN A5; szín: borvörös

12.0141.7

formátum: DIN A5; szín: fekete

12.0141.8




3

pult és kiszolgáló tér

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Borlap „Classic”

Bőrhátasú, aranszínű fém sarkok, varrt szélek, arany színű nyomtatott motívum. 2 db betéttel 8 oldalhoz.

formátum: DIN A4; szín: fekete;

préselés: Borosüveg és borospohár sziluett

12.0141.9

Új



„Classic” étlaptartódoboz

20 étlaptartóval, egy-egy betéttel.

formátum: DIN A4-hez

szín: barna

12.0141.11

szín: bézs

12.0141.12


szín: borvörös

12.0141.13

szín: fekete

12.0141.14

Új



Betét étlaptartóhoz

Átlátszó dupla tartó 4 oldalhoz. „Classic” és „Trendy” étlapokhoz.

szín: átlátszó; beállítás: álló formátum



formátum: DIN A5

12.0144.1

formátum: DIN A4

12.0144.2

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



„Basic” étlap

Bőrhátasú, aranszínű fém sarkok, nyomtatott szöveg.
4 db betéttel 8 oldalhoz. Szintén kapható: Borlap és számlamappa.
beállítás: álló formátum

szín: borvörös; formátum: DIN A4;
nyomat/motívum: Menü
12.0495.1

szín: borvörös; formátum: DIN A5;
nyomat/motívum: Menü
12.0495.2



szín: fekete; formátum: DIN A4;
nyomat/motívum: Menü
12.0495.3

szín: fekete; formátum: DIN A5;
nyomat/motívum: Menü
12.0495.4

szín: fekete; formátum: DIN A4;
nyomat/motívum: Borosüveg borospohárral
12.0495.5

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új

3

pult és kiszolgáló tér



„Wood” étlap

fasínnal, arany-fém sarkok, tükröződésmentes ablak, aranyszínű csavarok a betétek rögzítéséhez, kétoldalas ablakkal.

szín: barna; formátum: DIN A4

12.0137.1

szín: bézs; formátum: DIN A4

12.0137.2

szín: borvörös; formátum: DIN A4

12.0137.3

szín: fekete; formátum: DIN A4

12.0137.4

szín: zöld; formátum: DIN A4

12.0137.5

szín: kék; formátum: DIN A4

12.0137.6



szín: fekete; formátum: DIN A5

12.0137.7

szín: barna; formátum: DIN A5

12.0137.8

szín: bézs; formátum: DIN A5

12.0137.9

szín: borvörös; formátum: DIN A5

12.0137.10

szín: zöld; formátum: DIN A5

12.0137.11

szín: kék; formátum: DIN A5

12.0137.12

Új



„Wood” étlaptartódoboz

20 étlaptartóval.

szín: natúr; formátum: DIN A4-hez

12.0137.13

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Új

3

pult és kiszolgáló tér



„Wood” étlaptartóhoz betét

beállítás: álló formátum

szín: barna; formátum: DIN A4

12.0139.1

szín: bézs; formátum: DIN A4

12.0139.2

szín: borvörös; formátum: DIN A4

12.0139.3

szín: fekete; formátum: DIN A4

12.0139.4

szín: zöld; formátum: DIN A4

12.0139.5

szín: kék; formátum: DIN A4

12.0139.6

szín: barna; formátum: DIN A5

12.0138.1

szín: bézs; formátum: DIN A5

12.0138.2

szín: borvörös; formátum: DIN A5

12.0138.3

szín: fekete; formátum: DIN A5

12.0138.4

szín: zöld; formátum: DIN A5

12.0138.5

szín: kék; formátum: DIN A5

12.0138.6



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új

3

pult és kiszolgáló tér



„LED” étlap

Exkluzív tartó világos háttérvilágítással.

Azonnal világítani kezd amint kinyitják.

USB töltőkábel. Egyoldalas változat ki/be kapcsolóval.

beállítás: álló formátum; anyag: Bőr; világítás: fehér LED-ek;

világítás időtartama: 8 órán keresztül folyamatosan;

Áramellátás: elemes üzemmód

szín: réz; formátum: 2 x DIN A4

10.0423.1

szín: ezüst; formátum: 2 x DIN A4

10.0423.2

szín: fekete; formátum: 2 x DIN A4

10.0423.3

szín: réz; méretek: 200 x 350 mm

10.0423.4

szín: ezüst; méretek: 200 x 350 mm

10.0423.5

szín: fekete; méretek: 200 x 350 mm

10.0423.6

szín: réz; formátum: DIN A4

10.0423.7

szín: ezüst; formátum: DIN A4

10.0423.8

szín: fekete; formátum: DIN A4

10.0423.9



„LED” étlaptartóhoz betét

szín: átlátszó; formátum: DIN A4; beállítás: álló formátum;
anyag: fólia; változat: tintasugaras nyomtatóhoz

10.0423.10

szín: átlátszó; formátum: DIN A4; beállítás: álló formátum;
anyag: fólia; változat: lézernyomtatóhoz

10.0423.11

szín: fekete; anyag: műanyag; Áramellátás: Hálózati egység

10.0423.12

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



„Trendy” számlamappa

Bőrrhatású, varrt szélek.

szín: fekete; formátum: 130 x 230 mm (Sz x M)

12.0143.22



„Basic” számlamappa

Bőrrhatású, arany színű nyomtatott szöveg.

szín: fekete; formátum: 130 x 230 mm (Sz x M);

beállítás: álló formátum; nyomat/motívum: Thank You

12.0495.6

„Classic” számlamappa

Bőrrhatású, aranszínű fém sarkok, varrt szélek.

formátum: 130 x 230 mm (Sz x M); szín: fekete

12.0141.10



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

Új



Pénztárca átlátszó érmetartóval

anyag: textil; szín: fekete; Érmekapacitás: 8 érmefajtához (kb 100 €); kivitel: 4 rekeszel bankjegyeknek; Lezárás: mágneses; kellék: rugalmas hevederrel

10.0428.1



3

pult és kiszolgáló tér



SAFESCAN 155i – teljesen automata bankjegy ellenőrző

- Bankjegyek teljesen automata ellenőrzése
- 6 szoros hamispénz felismerés: infravörös, mágneses és fémjegyek, vízjelek, méret, vastagság
- optikai és akusztikus riasztás gyanús bankjegyek esetén
- 100% hamispénz felismerés (www.ecb.int)
- 5 standard valuta: EUR, GBP, CHF, PLN és HUF
- Ellenőrizhetőek a meglévő és az új Euro bankjegyeknek
- az Euro GBP, PLN bankjegyek minden irányból behelyezhetőek
- összeadási és kötegelő funkcióval
- USB (igényes) & SD csatlakozó frissítéshez és valutaaktualizáláshoz

- a bankjegykiadás helyének megadása, elöl hátul
- méretek: 159 x 128 x 83mm
- súly: 620 gr
- áramellátás: AC 220V-240V
- garancia: 3 év. CE minősítéssel

Safescan 155i

szín: fekete

10.0059.12

SAFESCAN 155i

szín: szürke

10.0059.17

100 % ellenőrzött - www.ecb.int

Safescan LB-105

feltölthető akkumulátor „Safescan” 155i-hez

Max. 30 óra folyamatos üzemidő.

10.0059.16



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



1

Safescan 1200 – érmeszámloló & válogató

- Számol és válogat 220 érmét percenként
 - érmetárolás 500 Euro érméhez és automata kikapcsolás amennyiben az érmetartó megtelik
 - összeadási és kötegelő funkcióval
 - összérték és mennyiség jelölésenként
 - méretek: 355 x 330 x 266 mm
 - súly: 5 kg
 - áramcsatlakozás: AC 220V
 - garancia: 3 év. CE minősítéssel
- felhasználási mód: euroémékhez

10.0060.1


Safescan 1250 – érmeszámloló

- Ideális napi használatra közepes mennyiségek esetén
 - Soros nyomtatóporttal (Safescan TP-230 nyugtanyomtatóhoz)
 - Számol és válogat kb. 220 érmét percenként
 - A tároló kb. 500 érmét tud tárolni
 - Összeadási és kötegelő funkcióval
 - Az eredményt a Safescan TP-220, hőpapíros nyomtatóval lehet kinyomtatni
 - Összérték és mennyiség címletenkénti kijelzése
 - Sok fizetőeszközhöz alkalmas
 - Automata kikapcsolás amennyiben az érmetartó megtelik
- felhasználási mód: euroémékhez

10.0060.6

1. EURO érme tárolókkal.

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Pénzvisszaadó tálca

4 gumitalppal csúszás ellen, nyomott papírbetéte után érdeklődjön;
anyag: akrilüveg; szín: víztiszta; szélesség (külméret): 210 mm;
hossz (külméret): 175 mm

darabár

40.0016.1

csom. egys.: 10 db

40.0016.1

csom. egys.: 50 db

40.0016.1

csom. egys.: 500 db

40.0016.1

csom. egys.: 750 db

40.0016.1

csom. egys.: 1.000 db

40.0016.1

Pénzvisszaadó tálca „Sorbus”

anyagvastagság: 6 mm; anyag: akrilüveg; szín: víztiszta;
szélesség: 220 mm; mélység: 147 mm

60.0077.1

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Rakodó kosár

anyag: teljesen fűzfa; szín: natúr;
szélesség: 450 mm; magasság: 100 mm;
mélység: 310 mm

40.0005.1

Legkeresettebb.



Rakodó kosár

anyag: teljesen fűzfa; szín: natúr;
szélesség: 300 mm; első magasság: 50 mm;
hátsó magasság: 100 mm; mélység: 300 mm

40.0005.8



Rakodó kosár

két bemélyedő markplattal;
anyag: teljesen fűzfa; szín: natúr

szélesség: 500 mm; magasság: 200 mm;
mélység: 370 mm

40.0005.5

szélesség: 550 mm; magasság: 210 mm;
mélység: 400 mm

40.0005.6

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Nagy rakodó kosár

két bemélyedő markplattal;

anyag: teljesen fűzfa; szín: natúr;
szélesség: 600 mm; magasság: 200 mm;
mélység: 400 mm

40.0005.9

**Baguette kosár**

anyag: teljesen fűzfa; szín: natúr;
szélesség: 480 mm; magasság: 600 mm;
mélység: 320 mm

40.0005.21



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



SC 70 hűtővitrinek

Mini keringetett levegőjű vitrin. négy oldalon duplaüveg, automatikus leolvasztás, hőmérséklet-szabályozás termosztáttal. 3 állítható magasságú, műanyagbevonatú rács.
kompresszor: Zanussi márkájú;
hűtőközeg: R600A (FCKW és FKW mentes);
súly: 37 kg.

szélesség (külméret): 427 mm;
magasság (külméret): 855 mm;
mélység (külméret): 384 mm;
szélesség (belső méret): 390 mm;
magasság (belső méret): 535 mm;
mélység (belső méret): 340 mm;
csatlakozás: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW;
tartalom: kb. 70 l; világítás: 1 x 11 Watt
világítócső; hőtartomány: 2° - 10° C;
zajterhelés dB: 42 dB

szín: fekete

10.0120.4



szín: fehér

10.0120.5



Katrin hűtővitrinek

Asztali keringetett levegőjű vitrin. négy oldalon duplaüveg, automatikus leolvasztás, hőmérséklet-szabályozás termosztáttal. 2 állítható magasságú, műanyagbevonatú rács. kompresszor: Zanussi márkájú;
hűtőközeg: R600A (FCKW és FKW mentes);
súly: 39 kg

szélesség (külméret): 682 mm;
magasság (külméret): 675 mm;
mélység (külméret): 450 mm;
szélesség (belső méret): 600 mm;
magasság (belső méret): 380 mm;
mélység (belső méret): 385 mm;
csatlakozás: 230 V / 1Ph / 0,16 kW;
tartalom: kb. 100 l; világítás: 1 x 16 Watt
világítócső; hőtartomány: 2° - 12° C;
zajterhelés dB: 42 dB

szín: fekete

10.0120.6



szín: fehér

10.0120.7



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Sven hűtővitrinek

Álló keringetett levegőjű vitrin.
négy oldalon duplaüveg, automatikus
leolvasztás, hőmérséklet-szabályozás
termosztáttal. 3 állítható magasságú,
műanyagbevonatú rács.
kompresszor: Zanussi márkájú;
hűtőközeg: R600A (FCKW és FKW mentes);
súly: 76 kg.

szélesség (külméret): 515 mm;
magasság (külméret): 1.689 mm;
mélység (külméret): 485 mm;
szélesség (belső méret): 470 mm;
magasság (belső méret): 1.120 mm;
mélység (belső méret): 410 mm;
csatlakozás: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW;
tartalom: kb. 235 l; világítás: 1 x 11 Watt
világítócső; hőtartomány: 2° - 12° C;
szín: fehér; zajterhelés dB: 42 dB



10.0120.8



3

pult és kiszolgáló tér

Hűtőszekrény üvegeknek SC 390

szín: fehér; szélesség (külméret): 590 mm;
magasság (külméret): 1.885 mm;
mélység (külméret): 610 mm;
csatlakozás: 230 V / 1 Ph / 0,31 kW;
tartalom: kb. 390 l; világítás: igen;
hőtartomány: 2° - 10° C;
kellék: 5 állítható magasságú rács;
felszereltség 2: magától záródó ajtó,
ajtóütköző cserélhető



10.0265.8



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Tálaló-/edényszállító kocsi „Butler”

nehéz kivitel 3 rakodófelülettel, amelyek egyenként kb. 120 kg teherbírásúak, 4 könnyű futású kerék (2 lefékezhető), a szállítás szétszerelve történik; súly: 15,5 kg.

anyag: rozsdamentes acél; szélesség: 860 mm; mélység: 540 mm; magasság: 940 mm

80.0638.1



Tálaló-/edényszállító kocsi „Alex”

nehéz kivitel 2 rakodófelülettel, amelyek egyenként kb. 120 kg teherbírásúak, 4 könnyű futású kerék (2 lefékezhető), a szállítás szétszerelve történik; súly: 14,5 kg.

anyag: rozsdamentes acél; szélesség: 860 mm; mélység: 540 mm

magasság: 940 mm

80.0638.2

magasság: 1.540 mm

80.0638.3



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Webshop az értékesítés segítéséhez

Katalógusból vásárlás

Katalógusból való vásárlás esetén a cikkszám segítségével tud rendelni.

Kereső

A kívánt terméket gyorsan és egyszerűen megtalálja a keresésnél a terméknev vagy a cikkszám segítségével.



Tanácsadás és értékesítés
24 órában – a hét minden napján

www.vkf-renzel.hu

Minimálisan rendelhető összeg 16.000 HUF- | többletköltség kisösszegű rendelés esetén 1.600 HUF | 6.400 HUF alatti megrendeléseket nem tudunk teljesíteni.
A katalógusárak szállítási, csomagolási költség és ÁFA nélkül vannak megadva.

www.vkf-renzel.hu

