



PROSPEKTUS- ÉS PLAKÁTTARTÓ ÁLLVÁNYOK



VKF Renzel

VKF Renzel Magyarország Kft. • Szakura köz 1 • HU-2510 Dorog
Tel.: +36 (33) 200 920 • Fax: +36 (33) 200 959 • www.vkf-renzel.hu • info@vkf-renzel.hu



VKF Renzel Magyarország Kft.

Szakura köz 1
HU-2510 Dorog



Tel.: +36 (33) 200 920





Fax: +36 (33) 200 959



info@vkf-renzel.hu



www.vkf-renzel.hu



Koordináták:
É 47.60393° (47°36'14.185")
K 18.91123° (18°54'40.417")



Thirring Levente
Kévisélet vezető

lev@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200941
Mobil: +36 (06) 20934 0776



Bodicsi László
Értékesítés

labo@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200936
Mobil: +36 (06) 20 447 1414



Dobos Rita
Értékesítés

dob@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200924
Mobil: +36 (06) 20 375 4556



Polster Beatrix
Ügyfélkapcsolati manager

bepo@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200927
Mobil: +36 (06) 20 4864390



Szívós Sarolta
Ügyfélkapcsolati manager

sask@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200925
Mobil: +36 (06) 20 972 6602



Szabados Emese
Logisztika

emsz@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200932
Mobil: +360 (06) 20 229 0249



Horváth Zsuzsa
Produkciós munkatárs

beho@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200934
Mobil: +36 (06) 20 483 5243



Drexler Andrea
Pénzügy

adr@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 33200926



Mikola Péter
Grafikus

pemi@vkf-renzel.hu
Tel.: +36 (06) 33 200931
Mobil: +36 (06) 30 440 6849



Információs oszlop „Patsbo I”

keskeny alapváz a DIN A4, DIN A5 és 1/3 A4 (54.0017.11-13) drótkosárhoz, amik egyszerűen ráakaszthatók, így egyedivé téve az állványt

anyag: acél; szín: fekete, hasonló mint RAL 9011;
felület, felszín: porszórt bevonattal; szélesség: 290 mm;
magasság: 1.600 mm; mélység: 280 mm; változat: kétoldalas
54.0162.1

1. Felhasználási kép drótkosarakkal.

Drótkosár „Eco”

Tartozék „Patsbo I és II” prospektusállványhoz

beállítás: álló formátum; felület, felszín: cinkbevonattal;
töltési mélység: kb. 30 mm

rekeszméret: DIN A4


54.0017.11

rekeszméret: DIN A5

54.0017.12

rekeszméret: 1/3 A4

54.0017.13



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

ÚJ



Információs oszlop „Patsbo II”

Széles alapváz a DIN A4, DIN A5 és 1/3 A4 (54.0017.11-13) drótkosárhoz, amik egyszerűen ráakaszthatók, így egyedivé téve az állványt.

anyag: acél; szín: fekete, hasonló mint RAL 9011; felület, felszín: porszórt bevonattal; szélesség: 580 mm; magasság: 1.600 mm; mélység: 280 mm; változat: kétoldalas
54.0162.2



A hozzá tartozó prospektustartó rekeszek az 3 oldalon találhatók.

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Prospektustartó „OS”

anyag: acél; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; szélesség: 300 mm; magasság: 1.640 mm; mélység: 410 mm; rekeszszélesség: 220 mm; töltési mélység: 28 mm




Prospektustartó „OS I”

rekeszek száma: 4
54.0159.2

Prospektustartó „OS II”

rekeszek száma: 8
54.0159.3

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Prospektustartó oszlop „Force”

Vonzó információs eszköz modern formatervezéssel. A robusztus megjelenés és az állóformátumú DIN A4-es prospektustartók változtathatóan beakasztható tartója nagy presztízt kölcsönöznek broszúráinak. Ideális vásárookra, akciókra és rendezvényekre is. Prospektustartó oszloponként akár 10 tároló rekesz is beakasztható.



Tárolórekesz a „Force” és az „FT” prospektustartó oszlophoz

anyag: acél; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; szélesség (belső méret): 237 mm; magasság (belső méret): 297 mm; töltési mélység: 38 mm

54.0122.1



Tárolórekesz a „Force” és az „FT” prospektustartó oszlophoz

anyag: akrilüveg / acél;
szín: átlátszó / ezüst;
szélesség (belső méret): 238 mm;
magasság (belső méret): 310 mm;
töltési mélység: 55 mm

54.0122.2

Ár tároló rekesz nélkül!

1. „Force” prospektustartó oszlop felhasználási példája tárolórekeszszel.

Egyedi feliratozás kérés esetén lehetséges

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Prospektustartó oszlop „FT”

A stabil alapvázra mindkét oldalon 10 tároló rekesz rögzíthető
Válassza az acél kinézetű tároló rekeszeket (54.0122.1) vagy az akril kinézetű tartókat (54.0122.2).



anyag: acél; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; felület, felszín: porszórt bevonattal; szélesség: 300 mm; magasság: 1.700 mm; mélység: 400 mm
54.0009.4

Ár tároló rekesz nélkül!

1. Alkalmazási példa koronával (54.0101.12) és tárolórekeszekkel (54.0122.2).



Tárolórekesz a „Force” és az „FT” prospektustartó oszlophoz

anyag: acél; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; szélesség (belső méret): 442 mm; magasság (belső méret): 297 mm; töltési mélység: 38 mm
54.0122.4



Korona „FT”

A koronát egyszerűen az „FT”-hez szükséges rögzíteni. Igény esetén feliratozás kérhető.

anyag: acél; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; szélesség: 295 mm; magasság: 250 mm
feliratozható felület: 247 x 200 mm (Sz x M)
54.0101.13

Egyedi feliratozás kérés esetén lehetséges

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Prospektusállvány „Tondo Q”

láb anyaga: fém; talpszín: ezüst, hasonló mint RAL 9006; rekeszanyag: akrilüveg;
rekeszméret: DIN A4;
beállítás: fekvő formátum;
talpátmérő: 320 mm;
teljes magasság: 1.550 mm;
töltési mélység: kb. 35 mm;
rekeszek száma: 8

54.0067.69



fekvő DIN A4

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Prospektusállvány „Tondo NG”

Az íves polisztirol prospektusdobozok segítségével egyedülálló prospektuslapok is jól bemutatathatók. A fém alapváz ezüst (RAL 9006) porszórt bevonatú.

rekeszanyag: polisztirol; beállítás: álló formátum;
talpátmérő: 320 mm; teljes magasság: 1.550 mm;
töltési mélység: kb. 35 mm

rekeszméret: DIN A4; rekeszek száma: 6


54.0067.5

rekeszméret: DIN A5; rekeszek száma: 8

54.0067.8

rekeszméret: 1/3 A4; rekeszek száma: 8

54.0067.11



Pótrekeszek és akasztók az 10 oldalon található.

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Prospektustartó „Perfekt”

A félkör alak megakadályozza a prospektusok felborulását.

anyag: polisztirol; szín: víztiszta;
beállítás: álló formátum

formátum: DIN A4; töltési mélység: 40 mm
67.0003.4

formátum: DIN A5; töltési mélység: 30 mm
67.0003.5

formátum: 1/3 A4; töltési mélység: 30 mm
67.0003.6

1. Balról jobbra: 67.0003.4, 67.0003.5,
67.0003.6.



Tartozékok „Apollo” + „Perfekt” prospektusállványhoz

Függesztő drótrácshoz; alkalmas 6 mm-es
huzalátmérőig;

anyag: polikarbonát; szín: víztiszta;
csíptető befogás: kb. 6 mm

53.0100.1

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Prospektusállvány „Trend”

anyag: acél/műanyag; alapváz színe: ezüst hasonló mint. RAL 9007;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; rekeszek száma: 10;
korona szélessége: 240 mm; korona magassága: 120 mm; teljes
szélesség: 300 mm; teljes magasság: 2.000 mm;
teljes mélység: 300 mm; töltési mélység: kb. 30 mm

54.0073.1



ÚJ



Prospektusállvány „Vinudo”

anyag: acél/akril; felület, felszín: porszórt bevonattal; alapváz
színe: fekete / átlásztó; rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló
formátum; teljes szélesség: 330 mm; teljes magasság: 1.244 mm;
teljes mélység: 420 mm; töltési mélység: 45 mm; rekeszek száma: 6

54.0130.2


További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Prospektusállvány „Torza”

alpváz anyaga: acél; tárolók anyaga: Fűzőtrács; szín: szürke, hasonló mint a RAL 7015; szélesség: 300 mm; magasság: 1.410 mm; mélység: 300 mm; töltési mélység: 30 mm; tárolók száma: 4; felszereltség: 4x DIN A4 prospektusok befogadására; reklámfelület: 250 x 138 mm (Sz x M)

54.0116.2



Prospektusállvány „Solo”

Az enyhén döntött állványon a 10 rekesz optimálisan mutatja be az álló DIN A4-es prospektusokat. Szükség esetén a lábazat és a támasztók leszerelésével egyszerűen és gyorsan falra szerelhető; a rekeszek méretei: 235 x 190 x 15 mm (Sz x M x mélys.).

anyag: acél; alpváz színe: fekete / króm; teljes szélesség: 300 mm; teljes magasság: 1.369 mm; teljes mélység: 240 mm

54.0130.1

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Prospektusállvány „Cuerda”

stabil :konstrukció elegáns
formatervezéssel, koronával, a korona
feliratozása után érdeklődjön;

alapváz anyaga: acél; tárolók
anyaga: lyuggatott acél; szín: ezüst, hasonló
mint RAL 9006; magasság: 1.720 mm;
mélység: 450 mm; töltési mélység: 50 mm;
tárolók száma: 4

Prospektusállvány „Cuerda I”

szélesség: 545 mm; felszereltség: 8x
DIN A4 prospektusok befogadására;
reklámfelület: 425 x 150 mm (m x sz);
tartozékok: lábakkal

54.0116.1

Prospektusállvány „Cuerda II”

szélesség: 755 mm; felszereltség: 12x
DIN A4 prospektusok befogadására;
reklámfelület: 655 x 150 mm (Sz x M);
tartozékok: 4 görgővel és lábakkal

54.0116.3

Prospektusállvány „Cuerda III”

szélesség: 965 mm; felszereltség: 16x
DIN A4 prospektusok befogadására;
reklámfelület: 865 x 150 mm (Sz x M);
tartozékok: 4 görgővel és lábakkal

54.0116.4

1. 54.0116.1
2. 54.0116.3
3. 54.0116.4
4. Állítható lábakkal.
5. 54.0116.3 és 54.0116.4 cikkszámú
termékhez görgővel is rendelhető.



**A korona egyedi
feliratozása igény
esetén lehetséges.**



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Prospektustartó oszlop „Estante”

anyag: acél; szín: fekete, hasonló mint RAL 9011;
magasság: 1.750 mm; mélység: 510 mm; töltési mélység: 40 mm;
tárolók száma: 4; talpforma: 4 görgővel

„Estante I”

szélesség: 340 mm; felszereltség: 4x DIN A4 prospektusok befogadására; reklámfelület: 255 x 90 mm (Sz x M)

54.0134.4

„Estante II”

szélesség: 580 mm; felszereltség: 8x DIN A4 prospektusok befogadására; reklámfelület: 495 x 90 mm (Sz x M)

54.0134.5

„Estante III”

szélesség: 810 mm; felszereltség: 12x DIN A4 prospektusok befogadására; reklámfelület: 735 x 90 mm (Sz x M)

54.0134.6

„Estante IV”

szélesség: 1.040 mm; felszereltség: 16x DIN A4 prospektusok befogadására; reklámfelület: 965 x 90 mm (Sz x M)

54.0134.7

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Prospektustartó állvány „Prodo”

anyag: Fém / drót; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; átmérő: 500 mm;
magasság: 1.460 mm; töltési mélység: kb. 20 mm; tárolók
száma: 32; rekeszek elhelyezkedése: 8 egymás alatt, 4 oldalon;
felszereltség: görgethető, forgatható
54.0090.5



Prospektusállvány „Faceta”

anyag: alumínium / polisztirol; szín: ezüst / fekete / átlátszó;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; átmérő: 740 mm;
magasság: 1.670 mm; töltési mélység: kb. 22 mm; tárolók száma: 24;
rekeszek elhelyezkedése: nyolc egymás alatt, háromoldalas;
felszereltség: gördíthető
54.0090.4

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Összehajtható prospektusállvány „Punzar I”

anyag: acél; szín: szürke, hasonló mint a RAL 7015;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; szélesség: 276 mm;
magasság: 1.370 mm; mélység: 385 mm; töltési mélység: kb. 20 mm;
rekeszek száma: 4; tartozékok: táskával
54.0048.4



Összehajtható prospektusállvány „Punzar II”

anyag: acél; szín: szürke, hasonló mint a RAL 7015;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; szélesség: 276 mm;
magasság: 1.520 mm; mélység: 370 mm; töltési mélység: kb. 20 mm;
rekeszek száma: 6; tartozékok: táskával
54.0048.5

Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.



Összehajtható prospektusállvány „Doblar”

előre hajló rekeszek prospektusok számára; a szállított PVC táska igény esetén a fronthoz rögzíthető DIN A4-es szóróanyagaihoz; pántos poliészter hordtáskával együtt szállítjuk; összecsukott méret: kb 370 mm magas; súly: 7 kg;

anyag: acél/akril; szín: ezüst, hasonló mint RAL 9006;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; szélesség: 240 mm;
magasság: 1.380 mm; mélység: 295 mm; töltési mélység: kb. 35 mm;
rekeszek száma: 4; tartozékok: táskával

54.0048.2



Összehajtható prospektusállvány „Toca

A nehezékkel ellátott műanyagtalpú, stabilan álló prospektustartó, lépcsős megoldású prospektustartójából kényelmesen vehetők ki a prospektusok. A kímélő tárolás érdekében egy praktikus szállítótáska is tartozéka; méretek összehajtv: kb. 490 mm magas.

anyag: polisztirol; szín: ezüst hasonló mint. RAL 9006 / átlátszó;
rekeszméret: DIN A4; beállítás: álló formátum; szélesség: 258 mm;
magasság: 1.335 mm; mélység: 338 mm; töltési mélység: kb. 35 mm;
rekeszek száma: 5; tartozékok: táskával

54.0048.3

További kiviteleteket a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Prospektusállvány „Avist Q”

anyag: lemez / akrilüveg;; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst hasonló mint. RAL 9006 / átlátszó; szélesség: 305 mm; magasság: 1.220 mm; mélység: 255 mm; tárolók: 300 mm; tárolómélység: 215 mm; töltési mélység: 80 mm; kivitel: U-profilkerettel és DIN A4 akriltokkal; beállítás: fekvő formátum

54.0142.1

Álló és fekvő formátumban is rendelhető most.

ÚJ



Prospektustartó „Avist H”

anyag: lemez / akrilüveg;; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: ezüst hasonló mint. RAL 9006 / átlátszó; szélesség: 215 mm; magasság: 1.320 mm; mélység: 320 mm; tárolók: 212 mm; tárolómélység: 300 mm; töltési mélység: 80 mm; kivitel: U-profilkerettel és DIN A4 akriltokkal; beállítás: álló formátum

54.0142.3



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Forgó megállító tábla „Windy”

anyag: alumínium; 2 mm;
láb anyaga: alu-cink betonnal töltve;
szín: fehér; teljes szélesség: 400 mm;
teljes magasság: 1.165 mm;
korona szélessége: 400 mm;
korona magassága: 940 mm
53.0088.2

**Többször nem használható fel.
Feliratozás kérésre.**



Forgó megállító tábla „Windy NG”

anyag: műanyag / acél; láb
anyaga: műanyag, homokkal vagy vízzel
tölthető; szín: fehér / fekete;
teljes szélesség: 515 mm;
teljes magasság: 1.250 mm;
korona szélessége: 515 mm;
korona magassága: 1.000 mm
53.0088.3


**Feliratozás külön
kérésre lehetséges.**

ÚJ



További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál

ÚJ



Plakátállvány „Kavero”

2 részes plakátállvány 5 mm behelyezési lehetőséggel; a hozzá tartozó PVC védőfóliát 26.0001.5 és 26.0001.4 cikkszámmon találják

anyag: acél; felület, felszín: porszórt bevonattal; szín: szürke, hasonló mint RAL 7016; töltési mélység: 5 mm

Plakátállvány Kavero „I”

behelyezhető plakátformátum: DIN A4;
teljes szélesség: 215 mm; teljes magasság: 410 mm; teljes mélység: 100 mm;
talpméret: 180 x 100 x 3 mm

53.0442.1

Plakátállvány Kavero „II”

behelyezhető plakátformátum: DIN A3;
teljes szélesség: 305 mm; teljes magasság: 530 mm; teljes mélység: 140 mm;
talpméret: 305 x 140 x 3 mm

53.0442.2

Fedőfóliák/védőfóliák

pattintóskeretekhez, plakátállványokhoz, WindSign „Economy II”-höz, lefedésekhez, ..., UV-stabil

Nem alkalmazható vízálló pattintóskerethez és plakátállványhoz.


anyag: kemény-PVC;
anyagvastagság: 0,4 mm;
szín: tükröződésmentes

behelyezhető formátumhoz: DIN A3

26.0001.4

behelyezhető formátumhoz: DIN A4

26.0001.5



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Padló plakátállvány „Maxi-XT-New“

kerek, nehéz fémtalppal; kihúzható csővel;
átlátszó tartóval (hossz: 149 cm) és egy
akriltáskával;

talpszín: szürke, hasonló mint RAL 7035;
beállítás: álló formátum;
csőhossz: 850-1.500 mm;
talpátmérő: 255 mm

behelyezhető plakátformátum: DIN A3

53.0126.2

behelyezhető plakátformátum: DIN A4

53.0126.1



Plakátállvány „XT New“

egy átlátszó akrilüvegtokkal, a T-elem
149 mm hosszú, krómozott teleszkópos cső,
a fémtalp átmérője 160 mm

talpszín: ezüst/átlátszó;
beállítás: álló formátum;
csőhossz: 320-620 mm

behelyezhető formátum: DIN A4

53.0119.1

behelyezhető formátum: DIN A3

53.0119.2



- Akriltokok egyedi formátumokban külön kérésre
- Ideális tartás DIN A3 formátumhoz is

További kivitelek a www.vkf-renzel.hu oldalon talál



Palettára helyezhető konzolos állvány „Light”

elemei: egy cinkbevonatú talplemez fémből, 1 krómozott cső (Ø 16 mm), valamint egy ívelt cső (Ø 13 mm) kinyúló konzollal. A felhelyezett 2 csíptető egy könnyű plakát biztonságos megtartását teszi lehetővé (a csíptetők egymástól mért max. távolsága: 330 mm).

talpméret: 310 x 250 x 2 mm
(Sz x M x mélys.);
konzol hosszúság: 370 mm
(alsó drót, 340 mm);
csőhossz: kb. 1.160-2.000 mm

53.0297.1



Paletta állvány „Light Dual”

anyag: acél; felület, felszín: horganyzott / krómozott; szín: króm/szürke;
talpméret: 340 x 280 x 2 mm
(Sz x M x mélys.); konzol
hosszúság: 2 x 370 mm (alsó drót,
2 x 340 mm); csőhossz: kb. 1.050-2.100 mm

53.0297.3



Az aktuális árakat a www.vkf-renzel.hu internetes oldalon találja.

Webshop az értékesítés segítéséhez

Katalógusból vásárlás

Katalógusból való vásárlás esetén a cikkszám segítségével tud rendelni.

Kereső

A kívánt terméket gyorsan és egyszerűen megtalálja a keresésnél a terméknev vagy a cikkszám segítségével.



Online bevásárlás

24 órában – a hét minden napján

www.vkf-renzel.hu

€ 50,- alatti megrendelések esetén € 5,- többletköltséget számolunk fel. € 20,- alatti megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni. Szállítási és csomagolási költséget felhasználás szerint számolunk fel.

www.vkf-renzel.hu